HiKOKI

HIGHLIGHTS

Promozioni valide da Febbraio 2023

Se spingi... non mi fermo!

NEW

Nuove smerigliatrici Brushless 18V e 36V

> Pagina 6

POWER MIX

Fai la tua scelta!

ad ogni corpo macchina la nuova torcia led UB18DB

> Pagina 18

18V / 36V

MV BRUSHLESS

Contenuti generali

prodotti a filo | prodotti cordless

06 Le novità del momento NEW
18 Power Mix
20 Combo Packs Multi Volt e 18 V
24 Quanto lavoro con una carica?
26 Gamma trapani avvitatori
28 Gamma avvitatori 1/4" esag.
30 Gamma avvitatori 1/2" e 3/4"
32 Gamma tassellatori SDS-plus
34 Gamma smerigliatrici cordless
36 Piattaforma 36V
44 Piattaforma 18V
54 Piattaforma 12V Peak
56 Utensili manuali
60 Accessory Mix
64 Gamma smerigliatrici a filo
68 Promo martelli combinati e demolitori
74 Gamma tassellatori SDS-plus
78 Speciale Woodworking
80 Gamma Miscelatori
91 CARAT

Simboli e Tecnologie

BRUSHLESS Motore Brushless senza spazzole

MV Sistema di batterie a doppia tensione 36 V e 18 V

TRIPLE HAMMER Meccanismo a triplo battente che riduce le vibrazioni

IP56 Garantisce protezione da ambienti polverosi e getti d'acqua

RFC Interrompe la rotazione in caso di bloccaggio improvviso

LVH Impugnatura ammortizzata

UVP Sistema anti-vibrazioni

AHB Alloggiamento molto più rigido, resistente corpo motore in alluminio pressofuso.

HiKOKI SERVICE

La nostra rete di assistenza.

L'assistenza dei nostri prodotti è garantita da una rete di Centri Assistenza e Centri Assistenza Master distribuiti in modo capillare in tutte le regioni, i quali si occupano della riparazione dei prodotti e della vendita dei ricambi originali. E' possibile consultare l'elenco sempre aggiornato dei nostri centri d'assistenza direttamente sul nostro sito web: hikoki-powertools.it

Contatta i nostri specialisti:

Telefono: (+39) 0444 548156
Email: service@hikoki-powertools.it

Estensione di garanzia HiKOKI e CARAT

3 ANNI DI GARANZIA ELETTROUTENSILI E BATTERIE

anche utensili pneumatici

Estensione STANDARD

Registra gli acquisti sul sito ed estendi la garanzia

All'acquisto di ogni elettroutensile HiKOKI e CARAT, di ogni batteria Multi Volt - 14,4 V - 18 V e 12 V e caricabatteria hai diritto a 3 anni di garanzia registrando l'acquisto (entro 1 mese) nell'apposita area del nostro sito web.

5 ANNI DI GARANZIA MOTORE AC BRUSHLESS

BRUSHLESS

Motore AC Brushless GARANTITO!

In entrambi i casi, effettuata la registrazione di 3 o 4 anni di garanzia, se il prodotto è dotato di motore AC Brushless (brushless a filo) avrai diritto a 5 anni di garanzia sui componenti del motore. Compiuta questa operazione sarai iscritto all'HiKOKI Professional Team "HPT" e verrai inserito nella newsletter per rimanere sempre aggiornato.

NEW

Innovazioni al servizio del professionista.

Ogni tuo progetto merita le massime prestazioni.

Ti presentiamo le nostre ultime novità e un'ampia varietà di accessori di alta qualità.

NEW

18V e 36V Smerigliatrici Brushless G1813DE / G1813DVE / G1813DVF / G3613DVE / G3613DVF

> *pagina 6*

NEW

36V Chiodatrice duplex NR3675DD

> *pagina 10*

NEW

36V Sega circolare per metallo CD3605DB

> *pagina 9*

NEW

230V Martelli combinati DH45MA / DH52MA

> *pagina 15*

NEW

18V Avvitatore ad impulsi

> *pagina 8*

NEW

230V Smerigliatrice Brushless G13VE2

> *pagina 14*

NEW

36V Aspiratore compatto R36DB

> *pagina 11*

NEW

18V Lampada a LED da lavoro UB18DC

> *pagina 12*

NEW

18V Lampada a LED da lavoro UB18DD

> *pagina 12*

NEW

18V Lampada a LED da lavoro UB18DB

> *pagina 12*

NEW

18V Torcia a LED da lavoro UB18DE

> *pagina 12*

NEW

18V Lanterna a LED da lavoro UB18DF

> *pagina 12*

NEW

18V Batteria BSL1850MA

> *pagina 44*

NEW

Se spingi... non mi fermo !

BRUSHLESS

18V/36V

Leva di sgancio rapido per protezione disco

Filtro removibile per proteggere il motore dalla polvere

Auto Mode

Smerigliatrici elettroniche 36V e 18V dotate di motore Brushless e Auto Mode con prestazioni ai vertici della categoria. Ergonomiche grazie ad una ridotta circonferenza di impugnatura di soli 176 mm. Durevoli ed instancabili grazie ad una struttura interna resistente alla polvere ed una massima operatività grazie al funzionamento continuo. Ottime per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

Ghiera per le regolazione della velocità.

**Caratteristica NON supportata nel modello G1813DE.*

Luce a led per illuminare la zona di taglio.

**Caratteristica supportata SOLO nei modelli G3613DVE e G3613DVF.*

Smerigliatrice G3613DVE

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Disco Ø 125 mm | Velocità 3.200 - 10.000 giri/min | Freno motore | Circonferenza impugnatura 176 mm | Impugnatura antivibrante | Peso 2,1 kg con BSL36A18. **Codice: G3613DVEW2**

36V

Auto Mode

Velocità variabile

Freno motore

Impugnatura antivibrante

Filtro di protezione removibile

Potenza resa 1.500 W

Ridotta circonferenza del corpo solo 176 mm

NEW

Luce a led per illuminare la zona di taglio, attivabile tramite un tasto.

BRUSHLESS

259.00 +IVA

Listino ~~370.00~~ +IVA

Anche in versione con interruttore a paletta
Codice: G3613DVFW2
274.00 ~~391.00~~ +IVA

Smerigliatrice G1813DE

18 V - 5 Ah - Ø 125 mm

18V

Disco Ø 125 mm | Velocità 8.000 giri/min | Freno motore | Circonferenza impugnatura 176 mm | Impugnatura antivibrante | Peso 3 kg con BSL1850MA. Dotazione: 2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable. **Codice: G1813DEWQ**

Auto Mode

Freno motore

Impugnatura antivibrante

Filtro di protezione removibile

Potenza resa 750 W

BRUSHLESS

428.00 +IVA

Listino ~~611.00~~ +IVA

Anche in versione corpo macchina
Codice: G1813DEW2
206.00 ~~300.00~~ +IVA

Smerigliatrice G1813DVE

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

18V

Disco Ø 125 mm | Velocità 3.200 - 8.000 giri/min | Freno motore | Circonferenza impugnatura 176 mm | Impugnatura antivibrante | Peso 3 kg con BSL1850MA. **Codice: G1813DVEW2**

Auto Mode

Velocità variabile

Freno motore

Impugnatura antivibrante

Filtro di protezione removibile

Potenza resa 750 W

BRUSHLESS

230.00 +IVA

Listino ~~329.00~~ +IVA

Anche in versione con interruttore a paletta
Codice: G1813DVFW2
245.00 ~~350.00~~ +IVA

NEW

Super compatto, e veloce.

Avvitatore ad impulsi estremamente compatto e veloce dotato di potente motore Brushless che eroga una coppia di serraggio massima di 175 Nm. L'interruttore elettronico sensibile permette di regolare con facilità la velocità e garantisce un controllo ottimale della macchina, per assicurarti un'esperienza di lavoro unica.

18V

Avvitatore ad impulsi WH18DE

18 V - 175 Nm - 1/4"esagonale - corpo macchina

Avvitatura M5 - M16 | Velocità 0 - 3.100 giri/min | Impulsi 0 - 3.400 n°/min | Coppia massima 175 Nm | Peso 1,6 kg con BSL1850MA.

Codice: WH18DEW2

- **Coppia di serraggio max 175 Nm**
- **Compatto solo 120 mm di lunghezza**
- **Intrruttore sensibile per regolare la velocità ed un controllo ottimale della macchina**
- **Luce LED**

BRUSHLESS

186.00 +IVA

Listino ~~266.00~~ +IVA

NEW

Tagliare il metallo non è mai stato così semplice.

Indicatore di taglio

Contenitore raccolta trucioli metallici

Taglio a freddo senza scintille

Sega circolare specifica per il taglio di profilati metallici vari, pannelli sandwich, tubi in acciaio e altri materiali in acciaio dolce.

36V

Sega circolare per metallo CD3605DB

36 V - Ø 150 mm - corpo macchina

Lama Ø 150 mm | Profondità max taglio 57,5 mm | Velocità 4.200 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.600 giri/min | Peso 3 kg con BSL36A18.

Codice: CD3605DBW2

Auto Mode *"Cambio Automatico"*

Raccolta trucioli metallici integrata

Profondità di taglio max 57,5 mm

Taglia 110 fogli metallici da 60 x 30 mm spessore 2,3 mm con batteria BSL36A18

BRUSHLESS

325,00 +IVA

Listino ~~464.00~~ +IVA

Cambio Automatico A

Modaltà Auto Mode

Il cambio automatico permette un avvio progressivo della macchina garantendo una partenza di precisione ed un consistente risparmio della batteria. Quando la macchina è sotto carico, la velocità cambia automaticamente da 2.600 giri/min a 4.200 giri/min.

NEW

La prima chiodatrice DUPLEX cordless.

Modalità sparo singolo o sequenziale

Regolazione profondità di sparo

Gancio porta cintura

Chiodatrice specifica per la costruzione di strutture temporanee in legno come casseri e impalcature. Il chiodo duplex è costituito da due teste. Al momento dello sparo si inserisce solo il gambo del chiodo fino alla prima testa mentre la seconda testa resta all'esterno del materiale, in questo modo è possibile rimuoverlo facilmente.

36V

Chiodatrice duplex NR3675DD

36 V - corpo macchina

Trasmissione camera d'aria precompressa | Velocità 2 chiodi/sec | Potenza sparo 120 Joule | Capacità di carico 35 chiodi | Peso 4,9 kg con batteria BSL36A18. **Codice: NR3675DDW6**

Chiodi duplex su striscia di plastica, inclinata a 21°:
Lunghezza 45 ~ 75 mm
Ø Testa 5,2 mm
Ø gambo 3,3 mm

120 Joule (EPTA)

Spara fino a 900 chiodi con batteria BSL36A18

Regolazione senza utensili della profondità di sparo

Modalità di sparo singolo o sequenziale

600.00 +IVA

Listino ~~857.00~~ +IVA

MV BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

36V

NEW

Silenzioso.
Leggero.
Potente.

Spazzola per pavimenti migliorata

Filtro ad alte prestazioni

Elevata potenza di aspirazione

Smaltimento della polvere facile e veloce

Aspiratore compatto R36DB

36 V - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 155 W | Depressione massima 22 kPa | Portata d'aria massima 1,3 m³/min | Rumorosità 68 dB | Capacità secco 0,56 litri | Peso 1,6 kg con BSL36A18.
Dotazioni: tubo, bocchetta dritta, spazzola pavimento.
Codice: R36DBW4

Potenza aspirante regolabile in 3 velocità

Mode	Autonomia di lavoro
3 (High)	circa 15 minuti
2 (Mid)	circa 30 minuti
1 (Low)	circa 60 minuti

con batteria BSL36A18

BRUSHLESS

219.00 +IVA

Listino ~~313.00~~ +IVA

Giorno o notte? Non noterai

NEW

Lampada a LED da lavoro UB18DD

18V

18 V - 10.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 1.000 - 10.000 Lumen | Indicatore di carica | Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille | Robusta e resistente agli urti | Porta USB | Montabile su treppiedi | Dotazione cavo AC | Peso 4,1 kg senza batteria. **Codice: UB18DDW4**

Dimmerabile 10.000 Lumen

Fino a 9 ore di autonomia con batteria 5 Ah

Protezione IP65

Protezione lente antiscintilla

IP65

237,00 +IVA

Lampada a LED da lavoro UB18DC

18V

18 V - 4.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 700 - 4.000 Lumen | Indicatore di carica | Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille | Robusta e resistente agli urti | Porta USB | Montabile su treppiedi | Peso 1,9 kg senza batteria. **Codice: UB18DCW4**

Dimmerabile 4.000 Lumen

Fino a 20 ore di autonomia con batteria 5 Ah

Protezione IP65

Protezione lente antiscintilla

IP65

146,00 +IVA

la differenza!

Lampada a LED da lavoro UB18DB

18V

18 V - 2.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 350 - 2.000 Lumen | Indicatore di carica | Protezione IP54 da polvere, getti d'acqua e scintille | Robusta e resistente agli urti | Montabile su treppiedi | Peso 1,2 kg senza batteria.

Codice: UB18DBW4

Dimmerabile 2.000 Lumen

Fino a 32 ore di autonomia con batteria 5 Ah

Protezione IP54

209 mm

142 mm

IP54

91.00 +IVA

Torcia a LED da lavoro UB18DE

18V

18 V - 250 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 250 / 120 Lumen | Indicatore di carica | Testa inclinabile in 6 step (130°) | Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DEW4

250 Lumen

Fino a 63 ore di autonomia con batteria 5 Ah

250 mm

92 mm

NEW

36.00 +IVA

Lanterna a LED da lavoro UB18DF

18V

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 750 / 320 Lumen | Indicatore di carica | Illuminazione a 360° | Peso 0,4 kg senza batteria.

Codice: UB18DFW4

750 Lumen

Fino a 29 ore di autonomia con batteria 5 Ah

301 mm

98 mm

NEW

46.00 +IVA

Torcia a LED UB18DJL

18V

18 V - 6.000 lumen - corpo macchina

2 modalità di illuminazione: torcia (6.000 lx) e lampada da lavoro (3 regolazioni fino a 110 lx) | Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DJLL0Z | **38.00 +IVA**

Lampada a LED UB18DGL

18 V - 250 lumen - corpo macchina

n° 2 regolazioni della luminosità | Peso 0,74 kg senza batteria.

Codice: UB18DGLL0Z | **69.00 +IVA**

Proiettore a LED UB18DA

18 V - 2.500 lumen - corpo macchina

4 modalità di illuminazione: Spot + Wide, Spot, Wide, Wide (eco) | Peso 1,85 kg senza batteria.

Codice: UB18DAW4Z | **129.00 +IVA**

IP54

NEW

Facile da impugnare e potentissima!

BRUSHLESS

Leva di sgancio rapido per protezione disco

Filtro removibile per proteggere il motore dalla polvere

Velocità variabile

Smerigliatrice elettronica super performante con motore AC Brushless con un'elevata resistenza al sovraccarico. E' dotata dei dispositivi di protezione ZVRP "0 VOLTAGE RESTART" contro le interruzioni temporanee della rete elettrica e del KPS "KICKBACK PROTECTION SYSTEM" protezione anti-contraccolpo. Perfetta per la lavorazione del marmo.

230V

Smerigliatrice G13VE2

1.320 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Motore AC Brushless | Velocità 2.500 - 8.500 giri/min | Circonferenza impugnatura 176 mm | Peso 1,7 kg. Dotazione: impugnatura antivibrante. **Codice: G13VE2WQ**

Z.V.R.P

Velocità variabile

Impugnatura antivibrante

Filtro posteriore removibile per garantire un ottimo isolamento e proteggere il motore dalla polvere

Elevata resistenza al sovraccarico

Ridotta circonferenza del corpo solo 176 mm

BRUSHLESS
LVH

279.00 +IVA

Listino ~~399.00~~ +IVA

Vantaggi del motore AC Brushless

5 ANNI DI GARANZIA MOTORE AC BRUSHLESS

Design compatto
Motore più piccolo e più leggero
Assistenza minima!
Totale assenza di spazzole e maggiore durata del motore.
Prestazioni sempre al Top!
Gestione completamente elettronica, ottimizza velocità e potenza di lavoro

BRUSHLESS

NEW

I martelli siamo noi

Qualità e prestazioni giapponesi!

Ampio selettore di modalità

Impugnatura ammortizzata "LVH

Regolazione velocità

Applicazioni: Perforazione cieca/passante di muratura, pietra e calcestruzzo fino a 45 / 52 mm. Foratura calcestruzzo e cemento armato per posa di ancoranti e riprese di getto. Realizzazione di fori passanti con corone fino a 125 / 160 mm. Scalpellatura di calcestruzzo e muratura. Realizzazione di tracce e scanalature su muratura per la posa di tubazioni, o cavi. Rimozione di piastrelle ed interventi di frantumazione e preparazione superficiale.

Martello combinato DH45MA

230V

1.400 W - 11,3 Joule - Ø 45 mm

Foratura calcestruzzo Ø 45 mm | Velocità 260 - 380 giri/min | Regolazione a 6 velocità | Percussioni 1.750 - 2.900 colpi/min | Energia per colpo 11,3 Joule | Frizione di sicurezza | Demo-perforatore medio-leggero, maneggevole e versatile | Elevata capacità di demolizione e perforazione | Indicato per un utilizzo in orizzontale, a parete | Peso 9,4 kg. **Codice: DH45MAWS**

1.400 W **11,3 Joule** (EPTA)

Impugnatura antivibrazioni "LVH"

LVH *vibrazioni 14,1 m/s²*

626.00 +IVA

Listino ~~894.00~~ +IVA

Martello combinato DH52MA

230V

1.500 W - 15,5 Joule - Ø 52 mm

Foratura calcestruzzo Ø 52 mm | Velocità 210 - 330 giri/min | Regolazione a 6 velocità | Percussioni 1.200 - 2.250 colpi/min | Energia per colpo 15,5 Joule | Frizione di sicurezza | Demo-perforatore per applicazioni medio-pesanti | Elevata capacità di demolizione e perforazione | Indicato per un utilizzo in orizzontale, a parete; anche idoneo per lavorazioni a pavimento, in verticale | Peso 11,8 kg. **Codice: DH52MAWS**

1.500 W **15,5 Joule** (EPTA)

Impugnatura antivibrazioni "LVH"

LVH *vibrazioni 15,1 m/s²*

857.00 +IVA

Listino ~~1224.00~~ +IVA

MULTI VOLT

Una per tutti, tutti per una. 1 Batteria, 2 Voltaggi, più di 100 utensili

La nostra innovativa batteria MULTI VOLT alimenta un'ampia gamma di utensili elettrici cordless, questa batteria è compatibile con le macchine da 36V e 18V ed è anche retrocompatibile con i tuoi elettroutensili Hitachi. L'evoluzione delle batterie a litio HiKOKI permette oggi di affrontare delle lavorazioni che realizzavi esclusivamente con utensili a filo.

18V ⟷ 36V


MULTI VOLT
36 V
36V 18V Li-ion

POWER MIX

36V *Gamma elettroutensili solo corpo macchina*

Trapano avvitatore
DS36DAW2
138 Nm - 2,7 kg
323.00 +IVA

Trapano a percus.
DV36DAW2
138 Nm - 2,7 kg
334.00 +IVA

Avvitatore 1/4"
WH36DCW2
215 Nm - 1,6 kg
283.00 +IVA

Avvitatore 1/2"
WR36DEW2
770 Nm - 2,6 kg
335.00 +IVA

Avvitatore 1/2"
WR36DBW2
1.050 Nm - 3,7 kg
364.00 +IVA

Avvitatore 3/4"
WR36DAW2
1.100 Nm - 3,7 kg
374.00 +IVA

NEW

Smerigliatrice
G3613DVEW2
Ø 125 mm - 3,2 kg
259.00 +IVA

Sega circolare
C3606DAW2
Ø 165 mm - 3,4 kg
385.00 +IVA

Sega circolare
CD3605DAW2
Ø 125 mm - 2,8 kg
302.00 +IVA

NEW

Sega circolare
CD3605DBW2
Ø 150 mm - 2,8 kg
325.00 +IVA

Troncatrice
C3610DRAW4
Ø 255 mm - 20,6 kg
699.00 +IVA

Sega da banco
C3610DRJW4
Ø 255 mm - 30,5 kg
611.00 +IVA

Segaccio
CR36DAPLG
300 mm - 4,5 kg
435.00 +IVA

Tassellatore
DH36DPAW2
Ø 28 mm - 4,2 kg
477.00 +IVA

NEW

Aspiratore compatto
R36DBW4
155 W - 1,6 kg
219.00 +IVA

Aspiratore
RP3608DAW7
300 W - 10,3 kg
579.00 +IVA

NEW

Chiodatrice duplex
NR3675DDW6
4,8 kg
600.00 +IVA

Motosega potatura
CS3630DAW4
30 cm - 4,3 kg
286.00 +IVA

Tosasiepi
CH3656DAW4
56 cm - 4,1 kg
243.00 +IVA

Step 1
Scegli il tuo utensile
36V o 18V

18V *Gamma elettroutensili solo corpo macchina*

Trapano avvitatore
DS18DBL2W2
136 Nm - 2,5 kg
285.00 +IVA

Trapano a percus.
DV18DBL2W2
136 Nm - 2,5 kg
296.00 +IVA

Trapano avvitatore
DS18DBSLW6
70 Nm - 1,9 kg
175.00 +IVA

Trapano a percus.
DV18DBSLW6
70 Nm - 1,9 kg
185.00 +IVA

Trapano angolare
DN18DSLL2
12,5 Nm - 1,9 kg
288.00 +IVA

Avvitatore 1/4"
WH18DBDL2W2
207 Nm - 1,6 kg
232.00 +IVA

NEW

Avvitatore 1/4"
WH18DEW2
175 Nm - 1,6 kg
186.00 +IVA

Sega circolare
C18DBALW2
Ø 165 mm - 3,2 kg
339.00 +IVA

Sega circolare
C1806DAW2
Ø 165 mm - 3,6 kg
207.00 +IVA

Sega circolare
C1807DAW2
Ø 190 mm - 4,1 kg
281.00 +IVA

NEW

Smerigliatrice
G1813DEW2
Ø 125 mm - 3 kg
206.00 +IVA

NEW

Smerigliatrice
G1813DVEW2
Ø 125 mm - 3 kg
230.00 +IVA

NEW

Smerigliatrice
G1813DVFW2
Ø 125 mm - 3 kg
245.00 +IVA

Idropulitrice
AW18DBLW4
20 bar - 4,8 kg
621.00 +IVA

Sega a nastro
CB18DBLPLG
Ø 83 mm - 3,6 kg
339.00 +IVA

Taglia barre filettate
CL18DSLSTK2
M10 - 3,4 kg
771.00 +IVA

Smerigliatrice dritta
GP18DAW5
Ø 50 mm - 2,3 kg
268.00 +IVA

Smerigliatrice dritta
GP18DBW5
Ø 50 mm - 2,3 kg
268.00 +IVA

Rifilatore
M1808DAW2
8 mm - 1,7 kg
302.00 +IVA

Seghetto alternat.
CJ18DAW2
135 mm - 3,2 kg
223.00 +IVA

Seghetto dritto
CR18DAW2
50 mm - 1,7 kg
202.00 +IVA

Pistola per silicone
AC18DAPLG
3.000 N - 2,3 kg
312.00 +IVA

Cesoia
CE18DSLSTK1
2,2 kg
403.00 +IVA

Roditrice
CN18DSLSTK1
2,1 kg
450.00 +IVA

Graffatrice
N18DSLSTK1
1,8 kg
262.00 +IVA

Chiodatrice
NR1890DBCLSTK4
4,8 kg
580.00 +IVA

Step 3
Approfitta della promozione!

Solo con l'acquisto di ogni corpo macchina presente in questa doppia pagina, aggiungi € 49,00 per avere la nuovissima lampada a led UB18DB!

SUPER PROMO

Compatibile con tutta la gamma di utensili 36 V e 18 V

NEW

Smerigliatrice
G3613DVFW2
Ø 125 mm - 3,2 kg
274.00 +IVA

Smerigliatrice
G3623DAW4
Ø 230 mm - 4,9 kg
487.00 +IVA

Fresatrice verticale
M3612DAW2
12 mm - 3,8 kg
400.00 +IVA

Seghetto alternativo
CJ36DAW2
160 mm - 2,7 kg
362.00 +IVA

Seghetto alternativo
CJ36DBW2
160 mm - 2,7 kg
362.00 +IVA

Tassellatore
DH36DPEW2
Ø 28 mm - 3,6 kg
452.00 +IVA

Martello combinato
DH36DMAW2
Ø 40 mm - 7,9 kg
587.00 +IVA

Miscelatore
UM36DAW4
Ø 200 mm - 4,7 kg
366.00 +IVA

Vibratore cemento
UV3628DAW4
Ø 28 mm - 4,2 kg
574.00 +IVA

Taglia e piega tondini
VB3616DAW2
Ø 16 mm - 18,6 kg
2608.00 +IVA

Motosega taglio
CS3630DBW4
30 cm - 4,5 kg
313.00 +IVA

Soffiatore
RB36DAW4
800 m³/ora - 3,5 kg
426.00 +IVA

Decespugliatore
CG36DBW4
310 mm - 4,9 kg
324.00 +IVA

Step 2
Scegli il tuo sistema di alimentazione

Avvitatore 1/2"
WR18DBDL2W2
305 Nm - 1,8 kg
260.00 +IVA

Avvitatore 1/2"
WR18DSDLSTK1
255 Nm - 1,7 kg
187.00 +IVA

Multifunzione
CV18DBLW2
OIS12 - 2 kg
313.00 +IVA

Tassellatore
DH18DPBW2
Ø 18 mm - 2,1 kg
258.00 +IVA

Tassellatore
DH18DPAW2
Ø 18 mm - 2,3 kg
283.00 +IVA

Tassellatore
DH18DBLW2
Ø 26 mm - 3,7 kg
345.00 +IVA

Pialla
P18DSLW2
3,3 kg
271.00 +IVA

Segaccio
CR18DSLPLG
90 mm - 3,4 kg
200.00 +IVA

Segaccio
CR18DBLPLG
120 mm - 3,4 kg
299.00 +IVA

Segaccio
CR18DBPLG
120 mm - 4 kg
222.00 +IVA

Levigatrice rotoorbitale
SV1813DAW2
Ø 125 mm - 1,8 kg
186.00 +IVA

36V

Adattatore AC/DC
ET36AW0

265.00 +IVA
Listino ~~379.00~~ +IVA

36V ⚡ 18V

BOOSTER PACK "A"
UC18YSL3WE
BSL36A18 - UC18YSL3

278.00 +IVA
Listino ~~397.00~~ +IVA

36V - 2,5 Ah
⚡
18V - 5 Ah

BOOSTER PACK "B"
UC18YSL3WF
BSL36B18 - UC18YSL3

393.00 +IVA
Listino ~~561.00~~ +IVA

36V - 4 Ah
⚡
18V - 8 Ah

€ 49,00 +
Special Price!

COMBO PACKS 3 BATTERIE

3 batterie Multi Volt.

Sempre pronto ad attaccare con i Combo Packs Multi Volt. Le soluzioni ad ogni tuo progetto.

KC36MV51

COMBO 3 BATTERIE

Tassellatore DH36DPEWR | Smerigliatrice Ø 125 mm G3613DVEW2 | Avvitatore ad impulsi WR36DEW2 | Dotazioni: 3 valigette stackable | 3 batterie BSL36A18 (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) | Caricabatteria rapido UC18YSL3.

1099.00 +IVA

Listino ~~1570.00~~ +IVA

KC36MV11

COMBO 3 BATTERIE

Trapano avvitatore a percussione DV18DBL2W2 | Smerigliatrice Ø 125 mm G3613DVEW2 | Dotazioni: 2 valigette stackable | 3 batterie BSL36A18 (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) | Caricabatteria rapido UC18YSL3.

789.00 +IVA

Listino ~~1127.00~~ +IVA

KC36MV81

COMBO 3 BATTERIE

Trapano avvitatore a percussione DV18DBSLW6 | Avvitatore ad impulsi WR36DEW2 |
Dotazioni: 2 valigette stackable | 3 batterie BSL36A18 (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) |
Caricabatteria rapido UC18YSL3.

759.00 +IVA

Listino ~~1084.00~~ +IVA

Compatible

COMBO PACKS

3 batterie da 18V

Per affrontare le sfide di ogni giorno hai bisogno di un'attrezzatura adeguata, affidabile, pronta a soddisfarti in tutte le applicazioni. Abbiamo creato e pensato per te le migliori soluzioni. HiKOKI: soluzioni per il lavoro del professionista.

KC18PK11B2

COMBO 3 BATTERIE

Tassellatore DH18DBL | Trapano avvitatore DS18DBSL |
Avvitatore ad impulsi WH18DBDL2 | Smerigliatrice Ø 125 mm G18DBL |
Dotazioni: 4 valigette stackable | 3 batterie 18V-5Ah | Caricabatteria UC18YFSL.

1049.00 +IVA

Listino ~~1.499.00~~ +IVA

KC18PK6B2

COMBO 3 BATTERIE

Tassellatore DH18DPAWP | Trapano avvitatore a percussione DV18DDW2 | Smerigliatrice Ø 125 mm G18DBLSTK2 | Dotazioni: 3 valigette stackable | 3 batterie 18V-5Ah | Caricabatteria UC18YFSL.

759.00 +IVA

Listino ~~1084.00~~ +IVA

KC18PK2A2

COMBO 3 BATTERIE

Trapano avvitatore a percussione DV18DBSLWF | Smerigliatrice Ø 125 mm G18DBLSTK2 | Dotazioni: 2 valigette stackable | 3 batterie 18V-5Ah | Caricabatteria UC18YFSL.

559.00 +IVA

Listino ~~799.00~~ +IVA

KC18PK1A1

COMBO 2 BATTERIE

Trapano avvitatore a percussione DV18DDWP | Smerigliatrice Ø 115 mm G18DSL2W2 | Kit n°100 inserti HTA754000 | Dotazioni: 2 valigette stackable | 2 batterie 18V-5Ah | Caricabatteria UC18YFSL.

399.00 +IVA

Listino ~~570.00~~ +IVA

KC18DDWEK

Trapano avvitatore a percussione DV18DD | Avvitatore ad impulsi WH18DD |
Dotazioni: 1 valigetta stackable | 3 batterie 18V-3Ah | Caricabatteria UC18YFSL.

COMBO 3 BATTERIE

359,00 +IVA

Listino ~~513.00~~ +IVA

KC18DBDLWC

Trapano avvitatore a percussione DV18DBSL | Avvitatore ad impulsi WH18DBDL2 |
Dotazioni: 1 valigetta stackable | 3 batterie 18V-5Ah | Caricabatteria UC18YFSL.

COMBO 2 BATTERIE

469,00 +IVA

Listino ~~670.00~~ +IVA

KC18DPLWC

Trapano avvitatore a percussione DV18DBSL | Avvitatore ad impulsi WR18DBDL2 |
Dotazioni: 1 valigetta stackable | 2 batterie 18V-5Ah | Caricabatteria UC18YFSL.

COMBO 2 BATTERIE

469,00 +IVA

Listino ~~670.00~~ +IVA

Quanto lavoro con una carica?

Per darti un'idea di quanto si possa lavorare con un utensile a batteria HiKOKI, abbiamo preparato qualche esempio per ciascuna macchina.

Attenzione: si tratta di informazioni indicative. Infatti, il tempo, o il numero di lavorazioni varia secondo il materiale, il tipo e le specifiche dell'accessorio utilizzato, il grado di pressione che eserciti sull'utensile, ecc. Esistono insomma moltissime variabili che rendono impossibile fornire indicazioni.

36V

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	DV36DA DS36DA	36 V	2,5 Ah	32 viti	su legno, senza preforo ed in accoppiamento con due travi con vite Ø 10 x 400 mm
			4 Ah	50 viti	
	WH36DB	36 V	2,5 Ah	220 viti	su legno con vite Ø 5,3 mm lunghezza 120 mm
			4 Ah	350 viti	
	WH36DC	36 V	2,5 Ah	460 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza pre foro
	WR36DA WR36DB	36 V	2,5 Ah	95 bulloni	Serraggio bulloni M24 x 80
			4 Ah	150 bulloni	
	WR36DE	36 V	2,5 Ah	240 bulloni	Serraggio bulloni M16 x 55
	G3613DVE G3613DVF	36 V	2,5 Ah	13 minuti	sbavatura pesante alla max potenza
			4 Ah	21 minuti	
	G3623DA	36 V	2,5 Ah	10 tagli	su profilo quadro 50 x 50 mm spessore 5 mm
			4 Ah	16 tagli	
	C3606DA	36 V	2,5 Ah	106 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 300 mm
			4 Ah	170 tagli	
	CD3605DA CD3605DB	36 V	2,5 Ah	110 tagli	su profilo rettangolare 60 x 30 mm spessore 2,3 mm
			4 Ah	176 tagli	
	DH36DPA	36 V	4 Ah	91 fori	su cemento con punta Ø 18 x 40 mm profondità
	DH36DPE	36 V	2,5 Ah	50 fori	su cemento con punta Ø 18 x 30 mm profondità
	DH36DMA	36 V	4 Ah	32 fori	su cemento con punta Ø 25 x 60 mm
	NR3675DD	36 V	2,5 Ah	900 chiodi	su legno
	C3610DRA	36 V	2,5 Ah	260 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 100 mm
			4 Ah	374 tagli	

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	C3610DRJ (X)	36 V	4 Ah	98 metri di taglio lineare su pannelli in legno truciolare spessi 13 mm	
	VB3616DA	36 V	2,5 Ah	130 tagli 140 pieghe (90°)	tondini Ø 16 mm
	UV3628DA	36 V	4 Ah	18 m³ di cemento in 60 minuti	con velocità standard (N)
	UM36DA	36 V	2,5 Ah	Low: 28 min High: 24 min	malta premiscelata + acqua 9 kg vernice 4 kg
			4 Ah	Low: 42 min High: 38 min	malta premiscelata + acqua 9 kg vernice 4 kg
	CJ36DA CJ36DB	36 V	2,5 Ah	51 metri	su legno MDF da 24 mm
			4 Ah	82 metri	
	CR36DA	36 V	2,5 Ah	74 tagli	legno di abete con spessore 38 mm lungo 235 mm
			4 Ah	127 tagli	
	M3612DA	36 V	2,5 Ah	60 metri	compensato 9 mm
				45 metri	compensato 12 mm
	CG36DB	36 V	4 Ah	39 min	Power mode
				70 min	Normal mode
	CS3630DA	36 V	2,5 Ah	190 tagli	legno di abete 50 x 50 mm
			4 Ah	300 tagli	
	RB36DA	36 V	2,5 Ah	10 minuti	con modalità turbo
			4 Ah	15 minuti	
	CH3656DA	36 V	2,5 Ah	62 minuti	alla massima velocità
			4 Ah	100 minuti	
	RP3608DA	36 V	2,5 Ah x2	76/32/8 min.	Bassa / Media / Alta velocità
			4 Ah x2	120/52/14 min.	
	R36DB	36 V	2,5 Ah	15/30/60 min.	Alta / Media / Bassa

18V

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	DV18DBL2 DS18DBL2	18 V	5 Ah	392 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 18 x 76 mm
	DV18DBSL DS18DBSL	18 V	5 Ah	203 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 24 x 76 mm
	DV18DD DS18DD	18 V	3 Ah	944 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 9 x 30 mm
	DV18DA DS18DA	18 V	2 Ah	538 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 9 x 30 mm
	WH18DBDL2	18 V	5 Ah	650 viti	viti legno Ø 4 x 90 mm senza pre foro
	WH18DD	18 V	3 Ah	246 viti	viti legno Ø 4,5 x 90 mm senza pre foro
	WH18DE	18 V	4 Ah	260 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza pre foro
	WR18DBDL2	18 V	5 Ah	380 bulloni	Svitatura bulloni alta resistenza M20 x 70
	G18DSL2	18 V	5 Ah	12 minuti	sbavatura
	G1813DVE	18 V	5 Ah	18 minuti	sbavatura
	DH18DBL	18 V	5 Ah	80 fori	su cemento con punta Ø 16 x 40 mm profondità
	DH18DPA	18 V	5 Ah	187 fori	su cemento con punta Ø 8 x 30 mm profondità
	DH18DPB	18 V	5 Ah	191 fori	su cemento con punta Ø 8 x 30 mm profondità
	CR18DA	18 V	5 Ah	121 tagli	legno di abete con spessore 50 mm larghezza 100 mm
	CR18DBL	18 V	5 Ah	59 tagli	legno di abete con spessore 38 mm lungo 235 mm
	CR18DB	18 V	5 Ah	65 tagli	su legno con spessore 50 mm larghezza 250 mm
	C1806DA	18 V	5 Ah	125 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm
	C1807DA	18 V	5 Ah	190 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	C18DBAL	18 V	5 Ah	200 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm
	CJ18DA	18 V	5 Ah	40 m 135 tagli	su legno MDF da 24 mm
	M1808DA	18 V	5 Ah	120 m	scanalatura 4 mm di profondità su MDF con fresa da 6 mm
	NH18DSL	18 V	2 Ah	400 chiodi	su legno SPF con chiodi lunghi 65 mm
	CL18DSL	18 V	3 Ah	790 tagli	barre filettate M10
	CB18DBL	18 V	5 Ah	48 tagli	tubi in acciaio Ø 48,5 spessore 3,5 mm
	CV18DBL	18 V	5 Ah	185 tagli 44 minuti	su compensato da 12 mm
	DN18DSL	18 V	3 Ah 5 Ah	187 fori 311 fori	su legno con punta Ø 28 mm
	P18DSL	18 V	5 Ah	95 m	Legno di abete larghezza 50 mm profondità taglio 1 mm
	NR1890DBCL	18 V	5 Ah	700 chiodi	su legno
	SV1813DA	18 V	5 Ah	45 minuti	Levigatura legno di pino con una pressione di 2 kg
	RH18DA	18 V	5 Ah	21 minuti 17 minuti	Velocità 1 a 400° Velocità 2 a 550°
	RB18DC	18 V	5 Ah	130 minuti 55 minuti 20 minuti	Velocità 1 Velocità 2 Velocità 3
	R18DB	18 V	5 Ah	40/48/66 min.	Alta / Media / Bassa
	AW18DBL	18 V	5 Ah	35 minuti	Massima pressione acqua
	UB18DD	18 V	5 Ah	circa 9 ore circa 1 ora	1.000 lm 10.000 lm
	UB18DB	18 V	5 Ah	circa 32 ore circa 5,5 ore	350 lm 2.000 lm
	UB18DC	18 V	5 Ah	circa 20 ore circa 3 ore	700 lm 4.000 lm

Gamma trapani a percussione e trapani avvitatori cordless

Applicazioni leggere

188 mm

18V

Trapano con percus. DV18DA

18 V - 2 Ah - 50 Nm

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Percussioni 0 - 21.000 n°/min | Coppia massima 50 Nm | Peso 1,4 kg con BSL1820M. Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta.

Codice: DV18DAWC

159.00 +IVA

Listino ~~227.00~~ +IVA

218 mm

18V

Trapano con percus. DV18DF

18 V - 2 Ah - 55 Nm

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Percussioni 0 - 19.600 n°/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,7 kg con BSL1820M. Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta.

Codice: DV18DFWC

175.00 +IVA

Listino ~~250.00~~ +IVA

Medio-leggere

170 mm

18V

Trapano con percus. DV18DD

18 V - 3 Ah - 55 Nm

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Percussioni 0 - 25.500 n°/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,3 kg con BSL1830C. Dotazione: 2 batterie BSL1830C, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

Codice: DV18DDWQ

BRUSHLESS

245.00 +IVA

Listino ~~350.00~~ +IVA

170 mm

18V

Trapano con percus. DV18DD

18 V - 5 Ah - 55 Nm

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Percussioni 0 - 25.500 n°/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,6 kg con BSL1850C. Dotazione: 2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

Codice: DV18DDWP

BRUSHLESS

317.00 +IVA

Listino ~~453.00~~ +IVA

Trapano avvitatore rotativo con 2 batterie 18V-2Ah Codice: DS18DDWR

212.00 ~~303.00~~ +IVA

IN REGALO

Con l'acquisto di un trapano avvitatore DV18DDWQ / DV18DDWP / DS18DDWR IN REGALO un kit inserti 100 articoli.

Codice: HTA754000

Kit inserti e bussole professionali

KIT 11 articoli

1 portainserti magnetico lunghezza 50 mm | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 3 inserti Torx: T20 - T25 - T30 | inserto Robertson 2

Codice: HTA4100311

Lunghezza inserti 25 mm

10.00 +IVA

KIT 18 articoli

3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 2 inserti a taglio: 4,5 mm - 6,5 mm | 3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Codice: HTA750361

Lunghezza inserti 75 mm

25.00 +IVA

KIT 24 articoli

1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" | 1 chiave a cricchetto esagonale 1/4" | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 6 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 | 6 bussole esagono: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13

Codice: HTA750362

Lunghezza inserti 25 mm

28.80 +IVA

18V/36V

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti

189 mm

70 Nm

18V

Trapano con percussione DV18DBSL

18 V - 3 Ah - 70 Nm

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 400 / 1.800 giri/min | Percussioni 0 - 27.000 n°/min | Coppia massima 70 Nm | Peso 1,7 kg con BSL1830C. Dotazione: 2 batterie BSL1830C, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

Codice: DV18DBSLWQ

BRUSHLESS

310.00 +IVA

Listino ~~443.00~~ +IVA

189 mm

70 Nm

18V

Trapano con percussione DV18DBSL

18 V - 5 Ah - 70 Nm

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 400 / 1.800 giri/min | Percussioni 0 - 27.000 n°/min | Coppia massima 70 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850. Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

Codice: DV18DBSLWF

BRUSHLESS

381.00 +IVA

Listino ~~544.00~~ +IVA

204 mm

136 Nm

18V

Trapano con percussione DV18DBL2

18 V - 5 Ah - 136 Nm

Foratura mattone Ø 16 mm | Velocità 0 - 500 / 2.100 giri/min | Percussioni 0 - 31.500 n°/min | Coppia massima 136 Nm | Peso 2,5 kg con BSL1850. Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

Codice: DV18DBL2WP

BRUSHLESS RFC

495.00 +IVA

Listino ~~707.00~~ +IVA

204 mm

138 Nm

36V

Trapano con percussione DV36DA

36 V - Multi Volt - 138 Nm

Foratura mattone Ø 20 mm | Velocità 0 - 500 / 2.100 giri/min | Percussioni 0 - 31.500 n°/min | Coppia massima 138 Nm | Peso 2,7 kg con BSL36A18. Dotazione: 2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

Codice: DV36DAWR

NEW BRUSHLESS RFC

559.00 +IVA

Listino ~~799.00~~ +IVA

KIT 32 articoli

1 portainserti magnetico rapido lunghezza 60 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" | 4 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - PH3 | 4 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40

Codice: HTA750363

Lunghezza inserti 25 mm

20.60 +IVA

KIT 50 articoli

1 portainserti magnetico rapido lunghezza 60 mm | 4 punte da legno esagonale 1/4" Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 punte da ferro esagonale 1/4" Ø 2 - 3 - 4 - 5 mm | 6 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (2 per tipo) | 6 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (2 per tipo) | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 1 svasatore Ø 12,4 mm | 13 inserti Torx: 2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 1 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40 | 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40

Codice: HTA750365

Lunghezza inserti 25 mm

38.90 +IVA

KIT 60 articoli

1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm | 1 portainserti magnetico rapido lunghezza 60 mm | 9 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (3 per tipo) | 9 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (3 per tipo) | 6 inserti a taglio: 3,5 mm - 2 x 4,5 mm - 2 x 5,5 mm - 6,5 mm | 8 inserti esagono: 4 - 5 - 6 - 8 (2 per tipo) | 20 inserti Torx: 3 x T10 - 3 x T15 - 3 x T20 - 3 x T25 - 2 x T27 - 3 x T30 - 3 x T40 | 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40

Codice: HTA750364

Lunghezza inserti 25 mm

37.80 +IVA

Gamma avvitatori ad impulsi attacco 1/4" esagonale

Applicazioni leggere

18V

Avvitatore ad impulsi WH18DA

18 V - 2 Ah - 140 Nm - 1/4"esagonale

Avvitatura M5 - M14 | Velocità 0 - 2.700 giri/min | Impulsi 0 - 3.600 n°/min | Coppia massima 140 Nm | Peso 1,3 kg con BSL1820M. Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta.
Codice: WH18DAWC

179.00 +IVA
Listino ~~249.00~~ +IVA

18V

Avvitatore ad impulsi WH18DF

18 V - 2 Ah - 150 Nm - 1/4"esagonale

Avvitatura M6 - M14 | Velocità 0 - 2.400 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 150 Nm | Peso 1,4 kg con BSL1820M. Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.
Codice: WH18DFW2 + UC18YFSLWF

274.00 +IVA
Listino ~~392.00~~ +IVA

18V

Avvitatore ad impulsi WH18DD

18 V - 4 Ah - 140 Nm - 1/4"esagonale

Avvitatura M5 - M14 | Velocità 0 - 3.200 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/min | Coppia massima 140 Nm | Peso 1,3 kg con BSL1850. Dotazione: 2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.
Codice: WH18DDW2 + UC18YFSLWE

BRUSHLESS

334.00 +IVA
Listino ~~540.00~~ +IVA

KIT inserti 21 articoli

1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm | 5 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3 | 4 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3 | 7 inserti Torx: 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 2 x T30 - 2 x T40 |
Codice: HTA751190

82.10 +IVA

KIT 5 punte in HSS-G

5 punte in HSS-G con attacco 1/4" esagonale | Ø 3 x 76 mm | Ø 4 x 90 mm | Ø 5 x 101 mm | Ø 6 x 108 mm | Ø 8 x 117 mm
Codice: HTA780465

45.20 +IVA

Spazzole abrasive

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Spazzola circolare a fili ondulati		
Spazzola Ø 50 - filo 0,3 mm	HTA751319	€ 4,40
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 mm	HTA751320	€ 5,50
Spazzola Ø 100 - filo 0,3 mm	HTA751321	€ 6,60
Spazzole a tazza a fili ondulati		
Spazzola Ø 50 - filo 0,3 mm	HTA751322	€ 5,50
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 mm	HTA751323	€ 6,60

Frese a gradino

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 4 - 12 mm / attacco 1/4"	HKA004012	€ 32,00
Ø 4 - 20 mm / attacco 1/4"	HKA004020	€ 43,10
Ø 4 - 30 mm / attacco 1/4"	HKA004030	€ 101,00

18V / 36V

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti

18V

Avvitatore ad impulsi WH18DE

18 V - 5 Ah - 175 Nm - 1/4"esagonale

Avvitatura M5 - M16 | Velocità 0 - 3.100 giri/min | Impulsi 0 - 3.400 n°/min | Coppia massima 175 Nm | Peso 1,6 kg con BSL1850MA. 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.
Codice: WH18DEW2 + UC18YSL3WG

BRUSHLESS

416,00 +IVA

Listino ~~506.00~~ +IVA

18V

Avvitatore ad impulsi WH18DBDL2

18 V - 5 Ah - 207 Nm - 1/4"esagonale

Avvitatura M5 - M18 | Velocità 0 - 2.900 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/min | Coppia massima 207 Nm | Meccanismo a triplo battente | Peso 1,6 kg con BSL1850. Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.
Codice: WH18DBDL2WP

BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

439,00 +IVA

Listino ~~621.00~~ +IVA

36V

Avvitatore ad impulsi WH36DC

36 V - Multi Volt - 215 Nm - 1/4"esagonale

Avvitatura M5 - M18 | Velocità 0 - 3.700 giri/min | Impulsi 0 - 4.100 n°/min | Coppia massima 215 Nm | Meccanismo a triplo battente | Peso 1,6 kg con BSL36A18. Dotazione: 2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.
Codice: WH36DCW2 + UC18YSL3WE

MV
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

552,00 +IVA

Listino ~~801.00~~ +IVA

Punte per legno

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 3 x 82 mm	HFA620030	€ 1,20
Ø 4 x 96 mm	HFA620040	€ 1,30
Ø 5 x 106 mm	HFA620050	€ 1,60
Ø 6 x 113 mm	HFA620060	€ 2,00
Ø 7 x 129 mm	HFA620070	€ 2,20
Ø 8 x 117 mm	HFA620080	€ 2,50
Ø 9 x 125 mm	HFA620090	€ 2,70
Ø 10 x 133 mm	HFA620100	€ 3,00
Ø 11 x 142 mm	HFA620110	€ 4,00
Ø 12 x 151 mm	HFA620120	€ 4,30

Punte per muratura

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 3 x 81 mm	HFA200300	€ 1,10
Ø 4 x 96 mm	HFA200400	€ 1,30
Ø 5 x 105 mm	HFA200500	€ 1,50
Ø 6 x 140 mm	HFA200600	€ 2,00
Ø 7 x 140 mm	HFA200700	€ 2,20
Ø 8 x 120 mm	HFA200800	€ 2,50
Ø 9 x 120 mm	HFA200900	€ 2,80
Ø 10 x 120 mm	HFA201000	€ 3,10
Ø 12 x 150 mm	HFA201012	€ 3,60
Ø 13 x 150 mm	HFA201013	€ 4,30
Ø 14 x 150 mm	HFA201014	€ 4,60

Punte per metallo HSS-G

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 2 x 70 mm	HKA050200	€ 0,90
Ø 2,5 x 79 mm	HKA050250	€ 1,20
Ø 3 x 82 mm	HKA050300	€ 1,50
Ø 3,5 x 92 mm	HKA050350	€ 1,70
Ø 4 x 96 mm	HKA050400	€ 2,20
Ø 4,5 x 101 mm	HKA050450	€ 2,70
Ø 5 x 106 mm	HKA050500	€ 3,10
Ø 5,5 x 112 mm	HKA050550	€ 3,60
Ø 6 x 113 mm	HKA050600	€ 4,10
Ø 6,5 x 123 mm	HKA050650	€ 4,50
Ø 7 x 129 mm	HKA050700	€ 5,50
Ø 8 x 117 mm	HKA050800	€ 7,10
Ø 9 x 125 mm	HKA050900	€ 8,90
Ø 10 x 133 mm	HKA051000	€ 11,60
Ø 12 x 151 mm	HKA051200	€ 14,80

Gamma avvitatori ad impulsi attacco 1/2" e 3/4" quadro 1/2" 3/4"

Applicazioni medio-pesanti

18V

Avvitatore ad impulsi WR18DF

18 V - 5 Ah - 220 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M8 - M16 | Velocità 0 - 2.400 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 220 Nm | Coppia svitatura max 220 Nm | Peso 1,7 kg con BSL1850.
Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.
Codice: WR18DFW2 + UC18YSL3WG

374.00 +IVA
Listino ~~534.00~~ +IVA

18V

Avvitatore ad impulsi WR18DSDL

18 V - 5 Ah - 255 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M8 - M18 | Velocità 0 - 2.600 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 255 Nm | Coppia svitatura max 255 Nm | Peso 1,7 kg con BSL1850.
Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.
Codice: WR18DSDLSTK1 + UC18YSL3WG

427.00 +IVA
Listino ~~610.00~~ +IVA

18V

Avvitatore ad impulsi WR18DBDL2

18 V - 5 Ah - 305 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M10 - M20 | Velocità 0 - 2.700 giri/min | Impulsi 0 - 3.600 n°/min | Coppia massima 305 Nm | Coppia svitatura max 305 Nm | Peso 1,8 kg con BSL1850.
Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.
Codice: WR18DBDL2WP

BRUSHLESS
IP56

472.00 +IVA
Listino ~~674.00~~ +IVA

Pesanti ed intensive

36V

Avvitatore ad impulsi WR36DE

36 V - Multi Volt - 770 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M10 - M24 | Velocità 0 - 2.400 giri/min | Impulsi 0 - 3.400 n°/min | Coppia massima 770 Nm | Coppia svitatura max 1.050 Nm | 4 velocità con Autostop | Peso 2,6 kg con BSL36A18.
Dotazione: 2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3,valigetta stackable.
Codice: WR36DEW2 + UC18YSL3WE

MV BRUSHLESS IP56

613.00 +IVA

Listino ~~876.00~~ +IVA

36V

Avvitatore ad impulsi WR36DB

36 V - Multi Volt - 1.050 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M10 - M30 | Velocità 0 - 1.500 giri/min | Impulsi 0 - 2.800 n°/min | Coppia massima 1.050 Nm | Coppia svitatura max 1.650 Nm | Peso 3,7 kg con BSL36A18. Dotazione: 2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.
Codice: WR36DBW2 + UC18YSL3WE

MV BRUSHLESS IP56

642.00 +IVA

Listino ~~917.00~~ +IVA

36V

Avvitatore ad impulsi WR36DA

36 V - Multi Volt - 1.100 Nm - 3/4"quadro

Avvitatura M10 - M30 | Velocità 0 - 1.500 giri/min | Impulsi 0 - 2.900 n°/min | Coppia massima 1.100 Nm | Coppia svitatura max 1.800 Nm | Peso 3,7 kg con BSL36A18. Dotazione: 2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.
Codice: WR36DAW2 + UC18YSL3WE

MV BRUSHLESS IP56

652.00 +IVA

Listino ~~931.00~~ +IVA

KIT bussole 41 articoli

1 portainserti magnetico lunghezza 75 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/2" | 1 adattatore quadro 1/2" a esagonale 1/4" | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 10 bussole esagono: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40 |
Codice: HTA752500

69.40 +IVA

KIT bussole 14 articoli

14 bussole da 1/2" quadro: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 | anelli elastici | perni di fissaggio
Codice: HTA751879

NEW

58.90 +IVA

Gamma tassellatori cordless con attacco SDS-plus

Con l'acquisto di un tassellatore DH18DPBWP o DH18DPAWP IN REGALO un kit 5 punte SDS-plus.

IN REGALO

Kit 5 punte 2T SDS-plus
5 punte 2T
Ø 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm | L.160 mm
Codice: HTA782531

235 mm

1,3 Joule (EPTA)
Sistema AutoStop

18V

Tassellatore DH18DPB

18 V - 5 Ah - Ø 18 mm - 2 modalità di lavoro

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 0 - 1.080 giri/min | Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,3 Joule | Peso 2,1 kg con BSL1850C. Dotazione: 2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.
Codice: DH18DPBWP

BRUSHLESS RFC

461.00 +IVA
Listino ~~659.00~~ +IVA

252 mm

1,3 Joule (EPTA)
Sistema AutoStop

18V

Tassellatore DH18DPA

18 V - 5 Ah - Ø 18 mm - 2 modalità di lavoro

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 0 - 1.080 giri/min | Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,3 Joule | Impugnatura ammortizzata LVH | Peso 2,3 kg con BSL1850C. Dotazione: 2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.
Codice: DH18DPAWP

BRUSHLESS RFC LVH

482.00 +IVA
Listino ~~689.00~~ +IVA

KIT 7 punte 2T

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglienti | Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm)
Codice: HTA782535

34.60 +IVA

Estrattore polvere per modelli DH18DBL - DH36DPA

compatibili con punte:
Ø 4,3 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm
Codice: HTA402933

226.00 +IVA

erciale

351 mm

2,2 Joule (EPTA)

18V

Tassellatore DH18DBL

18 V - 5 Ah - Ø 26 mm -
3 modalità di lavoro

Foratura calcestruzzo Ø 26 mm | Velocità 0 - 1.050 giri/min | Percussioni 0 - 3.950 n°/min | Energia per colpo 2,2 Joule | Peso 3,7 kg con BSL1850. Dotazione: 2 batterie BSL1850C, caricabatterie UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.
Codice: DH18DBLWP

BRUSHLESS
RFC

508,00 +IVA
Listino ~~726.00~~ +IVA

347 mm

3,2 Joule (EPTA)
Sistema AutoStop

36V

Tassellatore DH36DPE

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm -
3 modalità di lavoro

Foratura calcestruzzo Ø 28 mm | Velocità 0 - 950 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 3,2 Joule | Sistema antivibrazioni UVP | Peso 3,6 kg con BSL36A18. Dotazione: 2 batterie BSL36A18, caricabatterie UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.
Codice: DH36DPEWR

BRUSHLESS
RFC
UVP

690,00 +IVA
Listino ~~986.00~~ +IVA

351 mm

3 Joule (EPTA)

36V

Tassellatore DH36DPA

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm -
3 modalità di lavoro

Foratura calcestruzzo Ø 28 mm | Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 3 Joule | Peso 4,2 kg con BSL36A18. Dotazione: 2 batterie BSL36B18, caricabatterie UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.
Codice: DH36DPAWV

BRUSHLESS
RFC

760,00 +IVA
Listino ~~1086.00~~ +IVA

Estrattore polvere per modello DH36DPE

compatibili con punte:
Ø 4,3 - 20 mm e lunghezza 50 - 165 mm
Codice: HTA376971

136,00 +IVA

Filtro HEPA

Gamma smerigliatrici cordless Ø 115 - 125 - 230 mm

Applicazioni leggere

306 mm

BOOSTER PACK 5

18V

Smerigliatrice G18DSL2

18 V - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 9.300 giri/min | Circonferenza impugnatura 182 mm | Peso 2,1 kg con BSL1850.
Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.
Codice: G18DSL2W2 + UC18YSL3WG

374.00 +IVA
Listino ~~534.00~~ +IVA

Medio-leggere

NEW

389 mm

Auto Mode

18V

Smerigliatrice G1813DE

18 V - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 8.000 giri/min | Circonferenza impugnatura 176 mm | Impugnatura antivibrante |
Peso 3 kg con BSL1850MA.
Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.
Codice: G1813DEWQ

Freno motore

BRUSHLESS

428.00 +IVA
Listino ~~611.00~~ +IVA

NEW

389 mm

Auto Mode

BOOSTER PACK

18V

Smerigliatrice G1813DVE

18 V - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 3.200 - 8.000 giri/min | Freno motore | Circonferenza impugnatura 176 mm | Impugnatura antivibrante | Peso 3 kg con BSL1850MA.
Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.
Codice: G1813DVEW2 + UC18YSL3WG

Velocità variabile

Freno motore

BRUSHLESS

470.00 +IVA
Listino ~~569.00~~ +IVA

Cuffie di protezione ed aspirazione polveri

Per smerigliatrici Ø 115 e Ø 125 mm

NEW

Profondità max taglio (disco Ø 125 mm)
- 27 mm (senza base)
- 25 mm (con base)
Codice: HTA377085
€ 205,20 +IVA

Profondità max taglio (disco Ø 125 mm)
- 27 mm (senza base)
- 20 mm (base con rotelle)
Codice: HTA377086
€ 236,80 +IVA

Non compatibili con G13YG

Spazzole abrasive

Il filamento delle spazzole varia in base alle applicazioni.
Mazzetti ritorti: per lavorazioni pesanti.
Filo ondulato: per lavorazioni più leggere.

Caratteristiche (mm)	Codice	Prezzo (€ +IVA)	
Spazzole circolari a mazzetti ritorti			
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	HTA751301	€ 18,80	
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	HTA751305	€ 31,10	INOX
Spazzole a tazza a mazzetti ritorti			
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	HTA751306	€ 14,40	
Spazzola Ø 100 - filo 0,5 - foro M14	HTA751308	€ 24,50	
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	HTA751310	€ 22,30	INOX
Spazzole a tazza a fili ondulati			
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	HTA751312	€ 15,40	
Spazzola Ø 100 - filo 0,3 - foro M14	HTA751314	€ 24,50	
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	HTA751316	€ 32,30	INOX

18V / 36V

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti

NEW

389 mm

Auto Mode

BOOSTER PACK

18V

Smerigliatrice G1813DVF

18 V - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 3.200 - 8.000 giri/min | Freno motore | Circonferenza impugnatura 176 mm | Impugnatura antivibrante | Peso 3 kg con BSL1850MA. Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.
Codice: G1813DVFW2 + UC18YSL3WG

Velocità variabile

Freno motore

BRUSHLESS

485.00 +IVA

Listino ~~547.00~~ +IVA

NEW

389 mm

Auto Mode

BOOSTER PACK A

36V

Smerigliatrice G3613DVE

36 V - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 3.200 - 10.000 giri/min | Circonferenza impugnatura 176 mm | Impugnatura antivibrante | Peso 3,1 kg con BSL36A18. Dotazione: 2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.
Codice: G3613DVEW2 + UC18YSL3WE

Velocità variabile

Freno motore | Luce led

BRUSHLESS

537.00 +IVA

Listino ~~767.00~~ +IVA

Con interruttore a paletta
Codice: G3613DVFW2 + UC18YSL3WE
552.00 ~~788.00~~ +IVA

531 mm

Auto Mode

BOOSTER PACK A

36V

Smerigliatrice G3623DA

36 V - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 5.300 giri/min | Velocità Auto Mode 3.200 giri/min | Circonferenza impugnatura 148 mm | Peso 4,9 kg con BSL36A18. Dotazione: 2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, valigetta.
Codice: G3623DAW4 + UC18YSL3WE

Freno motore

BRUSHLESS

765.00 +IVA

Listino ~~1093.00~~ +IVA

Mole da taglio

Per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

A60R | A46R

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Kit mole da taglio da 10 dischi		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	HTA782308	€ 17,70
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	HTA782309	€ 18,20
Mole da taglio sciolte		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	HTA782306	€ 1,40
Ø 115 x 1,6 x 22,23 mm	HTA782316	€ 1,50
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	HTA782307	€ 1,50
Ø 125 x 1,6 x 22,23 mm	HTA782317	€ 1,80

NEW

Ghiera stringi disco rapida M14

Per cambiare rapidamente disco senza chiave. Compatibile con smerigliatrici attacco M14.
Codice: HTA711273
€ 31,00 +IVA

Valigione universale

per le tue smerigliatrici grandi
Dimensioni: 66 x 29 x 27 cm
Codice: HKA000681
€ 60,00 +IVA

Valigetta universale

per le tue smerigliatrici piccole
Dimensioni: 39 x 19 x 21 cm
Codice: HKA000351
€ 28,70 +IVA

MULTI VOLT

Libera tutta l'energia!

36V 18V Li-ion

BOOSTER PACK A

UC18YSL3WE
2 batterie BSL36A18 (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) |
Caricabatteria UC18YSL3 | Peso batteria 0,7 kg.

36V 18V

Potenza 1.080 W
36V - 2,5 Ah
18V - 5 Ah

278.00 +IVA
Listino ~~397.00~~ +IVA

BOOSTER PACK B

UC18YSL3WF
2 batterie BSL36B18 (18V-8Ah / 36V-4 Ah) |
Caricabatteria UC18YSL3 | Peso batteria 0,97 kg.

36V 18V

Potenza 1.440 W
36V - 4 Ah
18V - 8 Ah

393.00 +IVA
Listino ~~561.00~~ +IVA

	Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
	1 batteria Multi Volt - BSL36A18 (18V-5Ah / 36V-2,5Ah)	HTA371750	€ 160,00
	1 batterie Multi Volt - BSL36B18 (18V-8Ah / 36V-4Ah)	HTA372120	€ 255,00
	1 caricabatteria rapido - UC18YSL3	UC18YSL3W0	€ 58,00

Gamma batterie al litio slide HiKOKI

18V / 36V

Più energia ai tuoi utensili!

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti

Applicazioni leggere

Batteria BSL1820M
18 V - 2 Ah
Potenza 360 W | Indicatore di carica | Peso 380 gr.
Codice: HTA377796

Li-ion
95.00 +IVA

Batteria BSL1830C
18 V - 3 Ah
Potenza 540 W | Peso 380 gr.
Codice: HTA339783

Li-ion
120.00 +IVA

Batteria BSL1840M
18 V - 4 Ah
Potenza 720 W | Indicatore di carica | Peso 600 gr.
Codice: HTA378679

Li-ion
135.00 +IVA

Batteria BSL1850C
18 V - 5 Ah
Potenza 720 W | Indicatore di carica | Peso 550 gr.
Codice: HTA376029

Li-ion
145.00 +IVA

NEW

Batteria BSL1850MA
18 V - 5 Ah
Potenza 720 W | Indicatore di carica | Peso 650 gr.
Codice: HTA378683

Li-ion
150.00 +IVA

MULTI VOLT

Batteria MV BSL36A18
36 V / 18 V
2,5 Ah / 5 Ah
Potenza 1080 W | Indicatore di carica | Peso 700 gr.
Codice: HTA371750

Li-ion
160.00 +IVA

Batteria MV BSL36B18
36 V / 18 V
4 Ah / 8 Ah
Potenza 1440 W | Indicatore di carica | Peso 970 gr.
Codice: HTA372120

Li-ion
255.00 +IVA

Tempi di ricarica con UC18YSL3

BSL1820M	BSL1830C	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18	BSL36B18
20 minuti	30 minuti	40 minuti	32 minuti	32 minuti	32 minuti	52 minuti

Sistema di alimentazione ibrida

a batteria, oppure a filo.

Adattatore ET36A

36 V - AC / DC

36V

Adattatore AC (230 V) / DC (36 V) | Lunghezza cavo 6 metri | Potenza fino a 2.000 W | per un uso continuativo.
Codice: ET36AW0

265.00 +IVA
Listino ~~379.00~~ +IVA

Trasforma i tuoi utensili cordless 36 V in utensili a filo.

Sistemi di ricarica

Caricabatterie UC18YFSL

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Dispositivo di raffreddamento
Codice: UC18YFSLW0
55.00 +IVA

Caricabatterie rapido UC18YSL3

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica rapida | Dispositivo di raffreddamento
Codice: UC18YSL3W0
58.00 +IVA

Caricabatterie multi-slot UC18YTSL

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica fino a 4 batterie contemporaneamente | Compatibile con generatori a motore | Sistema di protezione sovraccarico | Presa AC (8A) utilizzabile come prolunga | Presa di ricarica USB. **Codice: UC18YTSLW0**
196.00 +IVA

Gamma

36V

The Top 36V
lavori gravosi ed estremi.
Il miglior raporto
tra peso e potenza.

Trapano con percussione DV36DA

36V

36 V - 138 Nm - corpo macchina

Foratura laterizio Ø 20 mm | Velocità 0 - 500 / 2.100 giri/min | Percussioni 0 - 31.500 n°/min | Coppia massima 138 Nm | Peso 2,7 kg con BSL36A18. **Codice: DV36DAW2**

138 Nm

BRUSHLESS RFC

334.00 +IVA

Listino ~~477.00~~ +IVA

Anche in versione completa
n°2 BSL36A18 + UC18YSL3
Codice: DV36DAWR
559.00 ~~799.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WH36DC

36V

36 V - 215 Nm - 1/4"esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M18 | Velocità 0 - 3.700 giri/min | Impulsi 0 - 4.100 n°/min | Coppia massima 215 Nm | Protezione IP56 | Meccanismo a triplo battente | Peso 1,6 kg con BSL36A18. **Codice: WH36DCW2**

215 Nm

Meccanismo triplo battente

BRUSHLESS IP56 TRIPLE HAMMER

274.00 +IVA

Listino ~~391.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WR36DE

36V

36 V - 770 Nm - 1/2"quadro - corpo macchina

Avvitatura M10 - M24 | Velocità 0 - 2.400 giri/min | Impulsi 0 - 3.400 n°/min | Coppia massima 770 Nm | Protezione IP56 | 4 velocità con Autostop | Peso 2,6 kg con BSL36A18. **Codice: WR36DEW2**

770 Nm

4 Velocità con AutoStop

BRUSHLESS IP56

335.00 +IVA

Listino ~~479.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WR36DB

36V

36 V - 1.050 Nm - 1/2"quadro - corpo macchina

Avvitatura M10 - M30 | Velocità 0 - 1.500 giri/min | Impulsi 0 - 2.800 n°/min | Coppia massima 1.050 Nm | Protezione IP56 | Peso 3,7 kg con BSL36A18. **Codice: WR36DBW2**

1.050 Nm

BRUSHLESS IP56

364.00 +IVA

Listino ~~520.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WR36DA

36V

36 V - 1.100 Nm - 3/4"quadro - corpo macchina

Avvitatura M10 - M30 | Velocità 0 - 1.500 giri/min | Impulsi 0 - 2.900 n°/min | Coppia massima 1.100 Nm | Protezione IP56 | Peso 3,7 kg con BSL36A18. **Codice: WR36DAW2**

1.100 Nm

BRUSHLESS IP56

374.00 +IVA

Listino ~~534.00~~ +IVA

Smerigliatrice G3613DVE

36V

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Disco Ø 125 mm | Velocità 3.200 - 10.000 giri/min | Circonferenza impugnatura 146 mm | Peso 3,1 kg con BSL36A18.
Codice: G3613DVEW2

Auto Mode **Velocità variabile**

NEW

MV BRUSHLESS

259.00 +IVA

Listino ~~370.00~~ +IVA

Smerigliatrice G3613DVF

36V

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Disco Ø 125 mm | Velocità 3.200 - 10.000 giri/min | Circonferenza impugnatura 146 mm | Peso 3,1 kg con BSL36A18.
Codice: G3613DVFW2

Auto Mode **Velocità variabile**

Interruttore a paletta

NEW

MV BRUSHLESS

274.00 +IVA

Listino ~~391.00~~ +IVA

Smerigliatrice G3623DA

36V

36 V - Ø 230 mm - corpo macchina

Disco Ø 230 mm | Velocità 5.300 giri/min | Velocità Auto Mode 3.200 giri/min | Circonferenza impugnatura 148 mm | Peso 4,9 kg con BSL36A18. **Codice: G3623DAW4**

Auto Mode

MV BRUSHLESS

487.00 +IVA

Listino ~~696.00~~ +IVA

Fresatrice verticale M3612DA

36V

36 V - 12 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 - 12 mm | Velocità variabile in 6 step 11.000 - 25.000 giri/min | Freno motore | Profondità taglio 50 mm | Peso 3,8 kg con BSL36A18. **Codice: M3612DAW2**

Interruttore sull'impugnatura

Velocità di taglio 20,9 m/min

MV BRUSHLESS

400.00 +IVA

Listino ~~571.00~~ +IVA

Seghetto alternativo CJ36DA

36V

36 V - 160 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / acciaio 160 / 10 mm | Corsa lama 26 mm | Velocità 800 - 3.500 corse/min | Peso 2,7 kg con BSL36A18.
Codice: CJ36DAW2

Auto Mode

MV BRUSHLESS

362.00 +IVA

Listino ~~517.00~~ +IVA

Seghetto alternativo CJ36DB

36V

36 V - 160 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / acciaio 160 / 10 mm | Corsa lama 26 mm | Velocità 800 - 3.500 corse/min | Peso 2,7 kg con BSL36A18.
Codice: CJ36DBW2

Auto Mode

Impugnatura sul corpo

MV BRUSHLESS

362.00 +IVA

Listino ~~517.00~~ +IVA

Troncatrice radiale C3610DRA

36V

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255 mm | Capacità taglio a 90°: 89 x 292 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 89 x 204 mm | Inclinazione lama 0-60° dx / 0-55 sx | Angolo piano base 0-48° dx/ 0-48 sx | Velocità 4.000 giri/min | Peso 20,6 kg con BSL36A18. **Codice: C3610DRAW4**

IN REGALO
stazione di lavoro
Codice: HTA4100090
Listino 340.00 +IVA

BRUSHLESS

699.00 +IVA

Listino ~~999.00~~ +IVA

Sega da banco C3610DRJ (X)

36V

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45° | Velocità 5.000 giri/min | Peso 30,5 kg con BSL36B18.
Codice: C3610DRJW4

Piano di lavoro allungabile fino a 880 mm

BRUSHLESS

611.00 +IVA

Listino ~~873.00~~ +IVA

Disponibile nel catalogo carrello da lavoro
Codice: HTA376510
178.90 +IVA

Sega circolare per metallo CD3605DA

36V

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Lama Ø 125 mm | Profondità max taglio 46 mm | Velocità 3.600 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.400 giri/min | Peso 2,8 kg con BSL36A18.
Codice: CD3605DAW2

Auto Mode

Raccolta trucioli metallici integrata

BRUSHLESS

302.00 +IVA

Listino ~~431.00~~ +IVA

Sega circolare per metallo CD3605DB

36V

36 V - Ø 150 mm - corpo macchina

Lama Ø 150 mm | Profondità max taglio 57,5 mm | Velocità 4.200 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.600 giri/min | Peso 3 kg con BSL36A18.
Codice: CD3605DBW2

NEW

Auto Mode

Raccolta trucioli metallici integrata

Profondità di taglio max 57,5 mm

BRUSHLESS

325.00 +IVA

Listino ~~464.00~~ +IVA

Sega circolare C3606DA

36V

36 V - Ø 165 mm - corpo macchina

Lama Ø 165 mm | Profondità max taglio 66 mm a 90° | Velocità 4.300 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.000 giri/min | Inclinazione lama dx 45° | Peso 3,4 kg con BSL36A18. **Codice: C3606DAW2**

Auto Mode

BRUSHLESS

385.00 +IVA

Listino ~~550.00~~ +IVA

Segaccio universale CR36DA

36V

36 V - 300 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 300 / 19 mm | Capacità taglio tubi acciaio Ø 130 mm | Velocità 0 - 3.000 corse/min | Corsa lama 32 mm | Peso 4,5 kg con BSL36A18. **Codice: CR36DAPLG**

4 Velocità **Sistema antivibrazioni**

BRUSHLESS UVP

435.00 +IVA

Listino ~~621.00~~ +IVA

Tassellatore DH36DPA

36V

36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 28 mm | Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 3 Joule | Peso 4,2 kg con BSL36A18. **Codice: DH36DPAW2**

SDS plus

3 Joule (EPTA)

3 modalità di lavoro

MV BRUSHLESS RFC

477.00 +IVA

Listino ~~681.00~~ +IVA

Anche in versione completa n°2 BSL36B18 + UC18YSL3
Codice: DH36DPAWV
760.00 ~~1086.00~~ +IVA

Tassellatore DH36DPE

36V

36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 28 mm | Velocità 0 - 950 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 3,2 Joule | Peso 3,6 kg con BSL36A18. **Codice: DH36DPEW2**

SDS plus

3,2 Joule (EPTA)

3 modalità di lavoro

AutoStop

MV BRUSHLESS RFC UVP

452.00 +IVA

Listino ~~646.00~~ +IVA

Anche in versione completa n°2 BSL36A18 + UC18YSL3
Codice: DH36DPEWR
690.00 ~~986.00~~ +IVA

Martello combinato DH36DMA

36V

36 V - Ø 40 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 260 - 590 giri/min | Percussioni 1.420 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 7,1 Joule | Peso 7,9 kg con BSL36B18. **Codice: DH36DMAW2**

SDS max

7,1 Joule (EPTA)

MV BRUSHLESS RFC LVH

587.00 +IVA

Listino ~~839.00~~ +IVA

Aspiratore RP3608DA

36V

36 V - classe L - corpo macchina

Alta potenza di a aspirazione 300 W | Depressione massima 20,1 / 8 / 4,2 kPa | Portata d'aria massima 3,5 / 2,4 / 1,6 m³/min | Capacità secco e umido 8 e 6 litri | Peso 10,3 kg con BSL36B18. **Codice: RP3608DAW7**

Potenza aspirante regolabile

Tubo aspirante telescopico

MV BRUSHLESS

579.00 +IVA

Listino ~~827.00~~ +IVA

Miscelatore UM36DA

36V

36 V - Ø 200 mm - corpo macchina

Ø massimo frusta 200 mm | Attacco M14 | Velocità 0 - 500 / 1.200 giri/min | Peso 4,7 kg con BSL36A18. **Codice: UM36DAW4**

2 velocità

Cover protettiva della batteria

MV BRUSHLESS

366.00 +IVA

Listino ~~523.00~~ +IVA

Vibratore per cemento UV3628DA

36V

36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Ø tubo flessibile 28 mm | Lunghezza tubo flessibile 824 mm | Velocità 12.000 - 15.200 giri/min | Peso 4,2 kg con BSL36B18. **Codice: UV3628DAW4**

40% più veloce rispetto ad un modello a filo

Cover protettiva della batteria

MV BRUSHLESS

574.00 +IVA

Listino ~~820.00~~ +IVA

Taglia e piega tondini VB3616DA

36 V - corpo macchina

36V

Capacità taglio / piega tondini Ø 8 - Ø 16 mm | Velocità taglio 2,6 s | Velocità piega a 180° 3,8 s | Peso 18,6 kg con BSL36A18.
Codice: VB3616DAW2

Taglia e piega contemporaneamente fino a 2 - 3 tondini da Ø 10 mm

BRUSHLESS

2608.00 +IVA

Listino ~~3.726.00~~ +IVA

Chiodatrice duplex NR3675DD

36 V - corpo macchina

36V

NEW

Trasmissione camera d'aria precompressa | Velocità 2 chiodi/sec | Potenza sparo 120 Joule | Capacità di carico 35 chiodi | Modalità di sparo singolo o sequenziale | Regolazione senza utensili della profondità di sparo Peso 4,9 kg con batteria BSL36A18. **Codice: NR3675DDW6**

Chiodi duplex su striscia di plastica, inclinata a 21°:
Lunghezza 45 ~ 75 mm
Ø Testa 5,2 mm
Ø gambo 3,3 mm

120 Joule (EPTA)

Spara fino a 900 chiodi con batteria BSL36A18

BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

600.00 +IVA

Listino ~~857.00~~ +IVA

Aspiratore compatto R36DB

36 V - corpo macchina

36V

NEW

Alta potenza di aspirazione 155 W | Depressione massima 22 kPa | Portata d'aria massima 1,3 m³/min | Rumorosità 68 dB | Capacità secco 0,56 litri | Peso 1,6 kg con BSL36A18.
Dotazioni: tubo, bocchetta dritta, spazzola pavimento.
Codice: R36DBW4

BRUSHLESS

219.00 +IVA

Listino ~~313.00~~ +IVA

Spazzola per pavimenti migliorata

Filtro ad alte prestazioni

Elevata potenza di aspirazione

Elettrosega da taglio CS3630DB

36V

36 V - barra 30 cm - corpo macchina

Lunghezza barra 30 cm | Velocità catena 14,9 m/sec | Tipo barra 90PX-045X | Peso 4,5 kg con BSL36A18.

Codice: CS3630DBW4

Cambio barra/catena e regolazione tendicatena senza utensili

MV BRUSHLESS

313.00 +IVA

Listino ~~447.00~~ +IVA

Elettrosega da potatura CS3630DA

36V

36 V - barra 30 cm - corpo macchina

Lunghezza barra 30 cm | Velocità catena 8,3 m/sec | Tipo barra 91PX-45E | Peso 4,3 kg con BSL36A18.

Codice: CS3630DAW4

MV

286.00 +IVA

Listino ~~409.00~~ +IVA

Soffiatore RB36DA

36V

36 V - corpo macchina

Volume aria 680 m³/ora con modalità turbo 800 m³/ora | Velocità aria 45 m/s con modalità turbo 53 m/s | Peso 3,5 kg con BSL36A18.

Codice: RB36DAW4

4 Velocità + Turbo

MV BRUSHLESS

426.00 +IVA

Listino ~~609.00~~ +IVA

Tosasiepi CH3656DA

36V

36 V - lama 56 cm - corpo macchina

Lunghezza lama 56 cm | Velocità 1.000 - 1.500 corse/min | Passo dente 35 mm | Peso 4,1 kg con BSL36A18.

Codice: CH3656DAW4

4 Velocità

Lama doppia a triplo tagliente

MV

243.00 +IVA

Listino ~~347.00~~ +IVA

Decespugliatore ad asta fissa CG36DB

36V

36 V - corpo macchina

Capacità taglio 310 mm | Velocità 4.000 - 6.500 giri/min | Peso 4,9 kg con BSL36B18.

Codice: CG36DBW4

Leggero e perfettamente bilanciato

39 minuti di lavoro con una carica in High mode (BSL36B18)

*Velocità variabile in **3** modalità*

MV

324.00 +IVA

Listino ~~463.00~~ +IVA

Dai più energia ai tuoi utensili

18V

NEW

Batteria BSL1850MA

18 V - 5 Ah - 650 gr.

Compatta, leggera e potente garantisce un'elevata potenza di 720 W |
Indicatore di carica residua della batteria direttamente nel corpo |
Codice: HTA378683

BOOSTER PACK 2

18V

UC18YFSLWF

2 batterie BSL1820M (18V-2Ah) |
Caricabatteria UC18YFSL |
Peso batteria 0,38 kg.

Potenza 360 W

18V - 2 Ah

151,00 +IVA

Listino ~~216.00~~ +IVA

BOOSTER PACK 4

18V

UC18YFSLWE

2 batterie BSL1840M (18V-4Ah) |
Caricabatteria UC18YFSL |
Peso batteria 0,56 kg.

Potenza 720 W

18V - 4 Ah

201,00 +IVA

Listino ~~287.00~~ +IVA

BOOSTER PACK 5

18V

UC18YSL3WG

2 batterie BSL1850 (18V-5Ah) |
Caricabatteria UC18YSL3 |
Peso batteria 0,7 kg.

Potenza 900 W

18V - 5 Ah

240,00 +IVA

Listino ~~343.00~~ +IVA

		Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
NEW		1 batteria 18V - 5 Ah - BSL1850MA con indicatore di carica	HTA378683	€ 150,00
		1 batteria 18V - 5 Ah - BSL1850C	HTA376029	€ 145,00
		1 batteria 18V - 4 Ah - BSL1840M con indicatore di carica	HTA378679	€ 135,00
		1 batteria 18V - 3 Ah - BSL1830C	HTA339783	€ 120,00
		1 batteria 18V - 2 Ah - BSL1820M con indicatore di carica	HTA377796	€ 95,00
		1 Caricabatteria - UC18YFSL	UC18YFSLW0	€ 55,00

Gamma

18V

The Best 18V
lavori pesanti ed intensivi

Compatible

Trapano con percussione DV18DBL2

18V

18 V - 136 Nm - corpo macchina

Foratura mattone Ø 16 mm | Velocità 0 - 500 / 2.100 giri/min | Percussioni 0 - 31.500 n°/min | Coppia massima 136 Nm | Peso 2,5 kg con BSL1850. **Codice: DV18DBL2W2**

136 Nm

BRUSHLESS RFC

296.00 +IVA

Listino ~~423.00~~ +IVA

Anche in versione completa
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: DV18DBL2WP
495.00 ~~707.00~~ +IVA

Trapano avvitatore DS18DBSL

18V

18 V - 70 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 0 - 400 / 1.800 giri/min | Coppia massima 70 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850.
Codice: DS18DBSLW6

70 Nm

BRUSHLESS

175.00 +IVA

Listino ~~250.00~~ +IVA

Trapano con percussione DV18DBSL

18V

18 V - 70 Nm - corpo macchina

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 400 / 1.800 giri/min | Percussioni 0 - 27.000 n°/min | Coppia massima 70 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850. **Codice: DV18DBSLW6**

70 Nm

BRUSHLESS

185.00 +IVA

Listino ~~264.00~~ +IVA

Anche in versione 3 Ah
n°2 BSL1830C + UC18YFSL
Codice: DV18DBSLWQ
310.00 ~~443.00~~ +IVA

Anche in versione 5 Ah
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: DV18DBSLWF
381.00 ~~544.00~~ +IVA

Trapano avvitatore DS18DD

18V

18 V - 55 Nm - 1,2 kg

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,2 kg con BSL1820M.
Codice: DS18DDWR

55 Nm

OMAGGIO

vedi Promo pag. 26

BRUSHLESS

212.00 +IVA

Listino ~~303.00~~ +IVA

VERSIONE COMPLETA
CON 2 BATTERIE 18V-2AH
E CARICABATTERIA

Trapano con percussione DV18DD

18V

18 V - 55 Nm - corpo macchina

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Percussioni 0 - 25.500 n°/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,6 kg con BSL1850C. **Codice: DV18DDW2**

55 Nm

OMAGGIO

Omaggio valido solo per le versioni complete

BRUSHLESS

134.00 +IVA

Listino ~~191.00~~ +IVA

Anche in versione 3 Ah
n°2 BSL1830C + UC18YFSL
Codice: DV18DDWQ
245.00 ~~350.00~~ +IVA

Anche in versione 5 Ah
n°2 BSL1850C + UC18YFSL
Codice: DV18DDWP
317.00 ~~453.00~~ +IVA

Trapano con percussione DV18DF

18V

18 V - 55 Nm - 1,7 kg

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Percussioni 0 - 19.600 n°/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,7 kg con BSL1820M. **Codice: DV18DFWC**

55 Nm

VERSIONE COMPLETA CON 2 BATTERIE 18V-2AH E CARICABATTERIA

175.00 +IVA

Listino ~~250.00~~ +IVA

Trapano con percussione DV18DA

18V

18 V - 50 Nm - 1,4 kg

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Percussioni 0 - 21.000 n°/min | Coppia massima 50 Nm | Peso 1,4 kg con BSL1820M. **Codice: DV18DAWC**

50 Nm

VERSIONE COMPLETA CON 2 BATTERIE 18V-2AH E CARICABATTERIA

159.00 +IVA

Listino ~~227.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WH18DA

18V

18 V - 140 Nm - 1/4"esag.

Avvitatura M5 - M14 | Velocità 0 - 2.700 giri/min | Impulsi 0 - 3.600 n°/min | Coppia massima 140 Nm | Peso 1,3 kg con BSL1820M. Dotazione: **Codice: WH18DAWC**

140 Nm

VERSIONE COMPLETA CON 2 BATTERIE 18V-2AH E CARICABATTERIA

179.00 +IVA

Listino ~~249.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WH18DF

18V

18 V - 145 Nm - 1/4"esag. - corpo macchina

Avvitatura M6 - M14 | Velocità 0 - 2.400 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 145 Nm | Peso 1,4 kg con BSL1820M.
Codice: WH18DFW2

150 Nm

123.00 +IVA

Listino ~~176.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WH18DD

18V

18 V - 140 Nm - 1/4"esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M14 | Velocità 0 - 3.200 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/min | Coppia massima 140 Nm | Peso 1,3 kg con BSL1850C.
Codice: WH18DDW2

140 Nm

BRUSHLESS

133.00 +IVA

Listino ~~197.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WH18DE

18V

18 V - 175 Nm - 1/4"esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M16 | Velocità 0 - 3.100 giri/min | Impulsi 0 - 3.400 n°/min | Coppia massima 175 Nm | Peso 1,6 kg con BSL1850MA.
Codice: WH18DEW2

175 Nm

NEW

BRUSHLESS

176.00 +IVA

Listino ~~266.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WH18DBDL2

18V

18 V - 207 Nm - 1/4"esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M18 | Velocità 0 - 2.900 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/min | Coppia massima 207 Nm | Protezione IP56 | Meccanismo a triplo battente | Peso 1,6 kg con BSL1850. **Codice: WH18DBDL2W2**

207 Nm

BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

232.00 +IVA

Listino ~~331.00~~ +IVA

Anche in versione completa n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: WH18DBDL2WP
439.00 ~~627.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WR18DBDL2

18V

18 V - 305 Nm - 1/2"quadro - corpo macchina

Avvitatura M10 - M20 | Velocità 0 - 2.700 giri/min | Impulsi 0 - 3.600 n°/min | Coppia massima 305 Nm | Protezione IP56 | Peso 1,8 kg con BSL1850. **Codice: WR18DBDL2W2**

305 Nm

BRUSHLESS
IP56

260.00 +IVA

Listino ~~371.00~~ +IVA

Anche in versione completa n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: WR18DBDL2WP
472.00 ~~674.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WR18DF

18V

18 V - 220 Nm - 1/2"quadro - corpo macchina

Avvitatura M8 - M16 | Velocità 0 - 2.400 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 220 Nm | Peso 1,4 kg con BSL1820M. **Codice: WR18DFW2**

220 Nm

134.00 +IVA

Listino ~~191.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WR18DSDL

18V

18 V - 255 Nm - 1/2"quadro - corpo macchina

Avvitatura M10 - M14 | Velocità 0 - 2.600 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 255 Nm | Peso 1,7 kg con BSL1850. **Codice: WR18DSDLSTK1**

255 Nm

187.00 +IVA

Listino ~~267.00~~ +IVA

Trapano angolare DN18DSL

18V

18 V - 12,5 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 10 mm | Velocità 0 - 1.800 giri/min | Coppia massima 12,5 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850.
Codice: DN18DSLL2

12,5 Nm

288.00 +IVA

Listino ~~411.00~~ +IVA

Cacciavite DB3DL2

3,6V

3,6 V - 5 Nm - 1/4"esag.

Foratura acciaio Ø 5 mm | Velocità 200 / 600 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 0,45 kg con EMB315.
Codice: DB3DL2WC

2 batterie 3,6 V - 1,5 Ah

Luce a led

125.00 +IVA

Listino ~~179.00~~ +IVA

Smerigliatrice G18DSL2

18V

18 V - Ø 115 mm - corpo macchina

Disco Ø 115 mm | Velocità 9.300 giri/min | Circonferenza impugnatura 182 mm | Peso 2,1 kg con BSL1850.
Codice: G18DSL2W2

134.00 +IVA
Listino ~~191.00~~ +IVA

Smerigliatrice G1813DE

18V

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Disco Ø 125 mm | Velocità 8.000 giri/min | Freno motore | Circonferenza impugnatura 176 mm | Impugnatura antivibrante | Peso 3 kg con BSL1850MA. **Codice: G1813DEW2**

Auto Mode **Freno motore**

NEW

BRUSHLESS

206.00 +IVA
Listino ~~300.00~~ +IVA

Anche in versione completa n°2 BSL1850MA + UC18YFSL
Codice: G1813DEWQ
428.00 ~~611.00~~ +IVA

Smerigliatrice G1813DVE

18V

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Disco Ø 125 mm | Velocità 3.200 - 8.000 giri/min | Freno motore | Circonferenza impugnatura 176 mm | Impugnatura antivibrante | Peso 3 kg con BSL1850MA. **Codice: G1813DVEW2**

Auto Mode **Velocità variabile**
Freno motore

NEW

BRUSHLESS

230.00 +IVA
Listino ~~329.00~~ +IVA

Smerigliatrice G1813DVF

18V

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Disco Ø 125 mm | Velocità 3.200 - 8.000 giri/min | Freno motore | Circonferenza impugnatura 176 mm | Impugnatura antivibrante | Peso 3 kg con BSL1850MA. **Codice: G1813DVFW2**

Auto Mode **Freno motore** **Velocità variabile**
Interruttore a paletta

NEW

BRUSHLESS

245.00 +IVA
Listino ~~350.00~~ +IVA

Smerigliatrice dritta GP18DA

18V

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore | Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.
Codice: GP18DAW5

Z.V.R.P. **Freno motore** **Auto Mode**

Velocità variabile in cinque regolazioni.

BRUSHLESS

268.00 +IVA

Listino ~~383.00~~ +IVA

Anche in versione con interruttore a paletta
Codice: GP18DBW5
268.00 ~~383.00~~ +IVA

Tassellatore DH18DPB

18V

18 V - Ø 18 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 0 - 1.080 giri/min | Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,3 Joule | Peso 2,1 kg con BSL1850C. **Codice: DH18DPBW2**

SDS plus

1,3 Joule (EPTA)

Auto Stop

Omaggio valido solo per la versione completa

BRUSHLESS RFC

258.00 +IVA

Listino ~~369.00~~ +IVA

Anche in versione completa n°2 BSL1850C + UC18YFSL
Codice: DH18DPBWP
461.00 ~~659.00~~ +IVA

Tassellatore DH18DBL

18V

18 V - Ø 26 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 26 mm | Velocità 0 - 1.050 giri/min | Percussioni 0 - 3.950 n°/min | Energia per colpo 2,2 Joule | Peso 3,7 kg con BSL1850. **Codice: DH18DBLW2**

SDS plus

2,2 Joule (EPTA)

3 modalità

BRUSHLESS RFC

345.00 +IVA

Listino ~~493.00~~ +IVA

Anche in versione completa n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: DH18DBLWP
508.00 ~~726.00~~ +IVA

Tassellatore DH18DPA

18V

18 V - Ø 18 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 0 - 1.080 giri/min | Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,3 Joule | Peso 2,3 kg con BSL1850C. **Codice: DH18DPAW2**

SDS plus

1,3 Joule (EPTA)

Auto Stop

Omaggio valido solo per la versione completa

BRUSHLESS RFC LVH

283.00 +IVA

Listino ~~404.00~~ +IVA

Anche in versione completa n°2 BSL1850C + UC18YFSL
Codice: DH18DPAWP
482.00 ~~689.00~~ +IVA

Pialla P18DSL

18V

18 V - corpo macchina

Larghezza di taglio 82 mm | Profondità massima di taglio 2 mm | Battuta 9 mm | Velocità 16.000 giri/min | Peso 3,3 kg con BSL1850. **Codice: P18DSLW2**

271.00 +IVA

Listino ~~387.00~~ +IVA

Pistola per silicone AC18DA

18V

18 V - corpo macchina

Forza di spinta max 3.000 N | Velocità di erogazione 0 - 14 m/s | Velocità variabile | Robusta e resistente agli urti | Peso 2,3 kg con BSL1820M.
Codice: AC18DAPLG

Forza di spinta 3.000 N

Posizionabile in testa in giu

312.00 +IVA

Listino ~~446.00~~ +IVA

Anche in versione completa n°1 BSL1820M + UC18YSL3
Codice: AC18DAWF
416.00 ~~595.00~~ +IVA

Seghetto alternativo CJ18DA

18V

18 V - 135 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / acciaio 135 / 10 mm | Velocità 0 - 2.500 corse/min | Corsa lama 26 mm | Peso 2,5 kg con BSL1850.
Codice: CJ18DAW2

223.00 +IVA
Listino ~~319.00~~ +IVA

Seghetto dritto CR18DA

18V

18 V - 50 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 50 / 12 mm | Capacità taglio tubi Ø 50 mm Velocità 0 - 3.200 corse/min | Corsa lama 13 mm |
Peso 1,7 kg con BSL1850. **Codice: CR18DAW2**

202.00 +IVA
Listino ~~289.00~~ +IVA

Segaccio universale CR18DSL

18V

18 V - 90 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / acciaio 90 / 10 mm | Capacità taglio tubi Ø 90 mm | Velocità 0 - 2.100 corse/min | Corsa lama 28 mm |
Peso 3,4 kg con BSL1850. **Codice: CR18DSLPLG**

200.00 +IVA
Listino ~~286.00~~ +IVA

Segaccio universale CR18DBL

18V

18 V - 120 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 120 / 19 mm | Capacità taglio tubi Ø 130 mm | Velocità 0 - 2.500 corse/min | Corsa lama 32 mm |
Peso 3,4 kg con BSL1850. **Codice: CR18DBLPLG**

Auto Mode **Velocità variabile**

BRUSHLESS LVH

299.00 +IVA
Listino ~~427.00~~ +IVA

Segaccio universale CR18DB

18V

18 V - 120 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 120 / 19 mm | Capacità taglio tubi Ø 130 mm | Velocità 0 - 3.000 corse/min | Corsa lama 29 mm |
Peso 4 kg con BSL1850. **Codice: CR18DBPLG**

222.00 +IVA
Listino ~~317.00~~ +IVA

Levigatrice rotoorbitale SV1813DA

18V

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Platorello Ø 125 mm | Velocità variabile 7.000 - 11.000 giri/min | Orbita Ø 3 mm | Sacchetto raccoglipolvere in dotazione |
Freno motore | Peso 1,8 kg con batteria BSL1850C.
Codice: SV1813DAW2

Velocità a vuoto 11.000 giri/min

BRUSHLESS

186.00 +IVA
Listino ~~266.00~~ +IVA

Sega a nastro CB18DBL

18V

18 V / 14,4 V - Ø 83 mm - corpo macchina

Capacità taglio tubi metallici Ø 83 mm | Capacità taglio profilati 80 x 80 mm | Velocità 1,3 - 3,2 m/s | Dimensioni nastro sega 900 x 12,5 x 0,5 mm | Peso 3,6 kg con BSL1850. **Codice: CB18DBLPLG**

BRUSHLESS

339.00 +IVA

Listino ~~484.00~~ +IVA

Taglia barre filettate CL18DSL

18V

18 V / 14,4 V - corpo macchina

Capacità di taglio M6 - M8 - M10 - W3/8 - W5/16 | Velocità taglio 2,3 secondi | Velocità 30 tagli /min | Peso 3,4 kg con BSL1850. **Codice: CL18DSLSTK2**

771.00 +IVA

Listino ~~1101.00~~ +IVA

Soffiatore / Aspiratore RB18DC

18V

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 3,5 m³/min | Velocità flusso d'aria max 95 m/sec | 20 minuti di lavoro in High mode con batteria BSL36A18 | Peso 1,8 kg con BSL1850. In dotazione: bocchetta standard.
Codice: RB18DCW4

85.00 +IVA

Listino ~~121.00~~ +IVA

Sacchetto raccoglipolvere
Codice: HTA323587
16.40 +IVA

Aspiratore compatto R18DB

18V

18 V - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 40 W | Depressione massima 4,5 kPa | Portata d'aria massima 1,25 m³/min | Capacità secco 0,56 litri | Peso 1,7 kg con BSL1850C. Dotazioni: tubo, bocchetta dritta, spazzola pavimento. **Codice: R18DBW4**

111.00 +IVA

Listino ~~159.00~~ +IVA

R18DSL
Aspiratore compatto
Codice: R18DSLW4
54.00 ~~77.00~~ +IVA

Cesoia CE18DSL

18V

18 V / 14,4 V - corpo macchina

Capacità taglio lamiere acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Velocità 5.300 corse/min | Raggio minimo di taglio 25 mm | Peso 2,2 kg con BSL1850. **Codice: CE18DSLSTK1**

403.00 +IVA

Listino ~~576.00~~ +IVA

Roditrice CN18DSL

18V

18 V / 14,4 V - corpo macchina

Capacità taglio lamiere acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Velocità 2.500 corse/min | Raggio minimo di taglio 40 mm | Peso 2,1 kg con BSL1850. **Codice: CN18DSLSTK1**

450.00 +IVA

Listino ~~643.00~~ +IVA

Multifunzione CV18DBL

18V

18 V - attacco OIS 12 - corpo macchina

Attacco portautensili OIS 12 | Velocità oscillazione 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,2° | Peso 2 kg con BSL1850.
Codice: CV18DBLW2

Velocità variabile

Auto Mode

BRUSHLESS

313.00 +IVA

Listino ~~447.00~~ +IVA

Kit 8 accessori in dotazione
2 lame + 1 platorello + 5 carte abrasive

Termosoffiatore RH18DA

18V

18 V - corpo macchina

Volume d'aria 200 - 300 L/min (due set) | Temperatura flusso d'aria 30 - 550 °C | Indicatore di carica | Peso 0,6 kg senza batteria.
Codice: RH18DAW2

Regolazione digitale della temperatura

Fino a 21 minuti di autonomia con batteria 5 Ah

155.00 +IVA

Listino ~~221.00~~ +IVA

Rifilatore M1808DA

18V

18 V - 8 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 mm | Velocità 10.000 - 30.000 giri/min | Interruttore sul corpo | Profondità taglio 40 mm | Peso 1,7 kg con BSL1850C. **Codice: M1808DAW2**

Velocità di taglio 12,7 m/min

Interruttore e selettore velocità variabile in 6 step sul corpo

BRUSHLESS

302.00 +IVA

Listino ~~431.00~~ +IVA

Idropulitrice AW18DBL

18V

18 V - corpo macchina

Pressione 5 - 20 bar | Capacità tanica 8 litri | Lunghezza tubo 3 metri | Consumo d'acqua 0,5 - 1,2 l/min | Peso 4,8 kg con BSL1850C.
Codice: AW18DBLW4

Pressione massima 20 bar

BRUSHLESS

621.00 +IVA

Listino ~~887.00~~ +IVA

Graffatrice N18DSL

18V

18 V - corpo macchina

Trasmissione a molla precaricata | Capacità di carico 150 graffe | Peso 1,8 kg con BSL1850. **Codice: N18DSLSTK1**

Dimensione graffe:
Lunghezza 6 ~ 13 mm
Larghezza 12 mm
Spessore 0,7 mm

262.00 +IVA

Listino ~~374.00~~ +IVA

Chiodatrice palmare NH18DSL

18V

18 V - corpo macchina

Velocità di battuta 4.000 colpi/min | Velocità battuta singolo chiodo 1,5 secondi | Interasse testa battente 17 mm | 900 chiodi con una carica di batteria BSL1850 | Peso 1,5 kg con BSL1850. **Codice: NH18DSLSTK1**

Dimensioni chiodi:
Lunghezza 25 ~ 90 mm
Ø Testa 4,4 ~ 8,7 mm

152.00 +IVA

Listino ~~217.00~~ +IVA

Chiodatrice NR1890DBCL

18V

18 V - corpo macchina

Trasmissione camera d'aria precompressa | Velocità 1,5 - 2 chiodi/sec | Potenza sparo 120 Joule | Capacità di carico 47 chiodi | Peso 4,8 kg con BSL1850. **Codice: NR1890DBCLSTK4**

Chiodi a mezza testa su striscia in carta, inclinata a 35°:
Lunghezza 50 ~ 90 mm
Ø Testa 6,8 ~ 7,7 mm

BRUSHLESS

580.00 +IVA

Listino ~~829.00~~ +IVA

Sega circolare C18DBAL

18V

18 V - Ø 165 mm - corpo macchina

Lama Ø 165 mm | Profondità max taglio 66 mm a 90° | Profondità max taglio 45 mm a 45° | Velocità 4.100 giri/min | Peso 3,2 kg con BSL1850.
Codice: C18DBALW2

Auto Mode

Freno motore

BRUSHLESS

339.00 +IVA

Listino ~~484.00~~ +IVA

Sega circolare C1806DA

18V

18 V - Ø 165 mm - corpo macchina

Lama Ø 165 mm | Profondità max taglio 57 mm a 90° | Profondità max taglio 38 mm a 45° | Velocità 3.800 giri/min | Peso 3,5 kg con BSL1850C.
Codice: C1806DAW2

Freno motore

4,2 m/min
legno da costruzione
5 x 20 cm

207.00 +IVA

Listino ~~296.00~~ +IVA

Sega circolare C1807DA

18V

18 V - Ø 190 mm - corpo macchina

Lama Ø 190 mm | Profondità max taglio 64,5 mm a 90° | Profondità max taglio 39 mm a 55° | Velocità 3.800 giri/min | Peso 3,9 kg con BSL1850C.
Codice: C1807DAW2

Inclinazione lama 55°

Freno motore

BRUSHLESS

281.00 +IVA

Listino ~~401.00~~ +IVA

12V PEAK

La miglior soluzione per: elettricisti, parchettisti, montatori di mobili ed installatori di negozi e stand fieristici.

Trapano avvitatore DS12DD

12V

12 V - 40 Nm - corpo macchina

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Coppia massima 40 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1240M.
Codice: DS12DDW4

40 Nm

BRUSHLESS

108.00 +IVA
Listino ~~154.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1240M + UC12SL
Codice: DS12DDWH
226.00 ~~323.00~~ +IVA

Trapano avvitatore DS12DA

12V

12 V - 38 Nm - corpo macchina

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Coppia massima 38 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1225M.
Codice: DS12DAW4

38 Nm

85.00 +IVA
Listino ~~121.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1225M + UC12SL
Codice: DS12DAWF
179.00 ~~256.00~~ +IVA

Trapano con percussione DV12DD

12V

12 V - 40 Nm - corpo macchina

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Percussioni 0 - 25.500 n°/min | Coppia massima 40 Nm | Peso 1,2 kg con BSL1240M. **Codice: DV12DDW4**

40 Nm

BRUSHLESS

119.00 +IVA
Listino ~~170.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1240M + UC12SL
Codice: DV12DDWH
246.00 ~~351.00~~ +IVA

Trapano con percussione DV12DA

12V

12 V - 38 Nm - corpo macchina

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Percussioni 0 - 21.000 n°/min | Coppia massima 38 Nm | Peso 1,2 kg con BSL1225M. **Codice: DV12DAW4**

38 Nm

95.00 +IVA
Listino ~~136.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1225M + UC12SL
Codice: DV12DAWF
188.00 ~~269.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WH12DD

12V

12 V - 135 Nm - 1/4"esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M14 | Velocità 0 - 3.200 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/min | Coppia massima 135 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1240M.
Codice: WH12DDW4

135 Nm

BRUSHLESS

130.00 +IVA
Listino ~~186.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1240M + UC12SL
Codice: WH12DDWH
286.00 ~~409.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WH12DA

12V

12 V - 110 Nm - 1/4"esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M12 | Velocità 0 - 2.700 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 110 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1225M.
Codice: WH12DAW4

110 Nm

101.00 +IVA
Listino ~~144.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1225M + UC12SL
Codice: WH12DAWF
221.00 ~~316.00~~ +IVA

Tassellatore DH12DD

12V

12 V - Ø 18 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 800 - 1.080 giri/min | Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,2 Joule | Peso 2,1 kg con BSL1240M. **Codice: DH12DDW2**

SDS plus

1,2 Joule (EPTA)

AutoStop

BRUSHLESS
RFC
LVH

259.00 +IVA
Listino ~~370.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1240M + UC12SL
Codice: DH12DDWH
392.00 ~~560.00~~ +IVA

Segaccio dritto CR12DA

12V

12 V - 50 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 50 / 12 mm | Capacità taglio tubi acciaio Ø 50 mm | Velocità 3.200 corse/min | Lunghezza corsa lama 13 mm | Peso 1,4 kg con BSL1225M. **Codice: CR12DAW4**

Compatibile con lame per seghetto e segaccio

176.00 +IVA
Listino ~~251.00~~ +IVA

Utensile multifunzione CV12DA

12V

12 V - corpo macchina

Attacco portautensili OIS 12 | Velocità oscillazione 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,2° | Peso 1,2 kg con BSL1225M.
Codice: CV12DAW4

Velocità variabile

Z.V.R.P.

148.00 +IVA
Listino ~~211.00~~ +IVA

Blister con n° 3 lame
Codice: HTA782793
44.20 +IVA

ENERGY PACK

HKA901225V

2 batterie BSL1225M (12V-2,5Ah) | Caricabatteria UC12SL | Valigetta universale HKA000351 | Peso batteria 0,22 kg.

Potenza 270 W

153.00 +IVA
Listino ~~219.00~~ +IVA

HKA901240V

2 batterie BSL1240M (12V-4Ah) | Caricabatteria UC12SL | Valigetta universale HKA000351 | Peso batteria 0,33 kg.

Potenza 430 W

176.00 +IVA
Listino ~~251.00~~ +IVA

Novità accessori

NEW

Livelle HiKOKI

all user

Livella a 2 bolle

Robusta livella in alluminio a 2 fiale con rinforzi laterali in gomma. Superficie superiore con funzione di misurazione millimetrica. Fiale di nuove generazione: antiscalfitura, antiurto, antiriflesso e anti-appannamento, garantite a vita.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
livella all user 40cm, spessore 1,2mm, precisione +/- 0,5mm	HKACAR040	€ 21,50
livella all user 60cm, spessore 1,2mm, precisione +/- 0,5mm	HKACAR060	€ 25,50
livella all user 80cm, spessore 1,2mm, precisione +/- 0,5mm	HKACAR080	€ 30,50
livella all user 100cm, spessore 1,2mm, precisione +/- 0,5mm	HKACAR100	€ 35,50

worker

Livella a 2 bolle rinforzata

Robusta livella in alluminio a 2 fiale con tappi laterali in gomma antiurto. Superficie superiore con funzione di misurazione millimetrica ed elementi in gomma antiscivolo anche nel corpo della livella. Fiale di nuove generazione: antiscalfitura, antiurto, antiriflesso e anti-appannamento, garantite a vita. Base rettificata per una misurazione più precisa.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
livella worker 40cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKAPRO040	€ 28,50
livella worker 60cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKAPRO060	€ 34,50
livella worker 80cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKAPRO080	€ 37,50
livella worker 100cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKAPRO100	€ 42,50

professional

Livella a 3 bolle rinforzata

Robusta livella in alluminio a 3 fiale con tappi laterali in gomma antiurto. Superficie superiore con funzione di misurazione millimetrica ed elementi in gomma antiscivolo anche nel corpo della livella. Fiale di nuove generazione: antiscalfitura, antiurto, antiriflesso e anti-appannamento, garantite a vita.Base rettificata per una misurazione più precisa.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
livella professional 40cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPR040	€ 35,50
livella professional 60cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPR060	€ 43,50
livella professional 80cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPR080	€ 54,00
livella professional 100cm, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPR100	€ 64,00

professional MAGNETIC

Livella a 3 bolle magnetica

Robusta livella in alluminio a 3 fiale con tappi laterali in gomma antiurto. Superficie superiore con funzione di misurazione millimetrica ed elementi in gomma antiscivolo anche nel corpo della livella. Fiale di nuove generazione: antiscalfitura, antiurto, antiriflesso e anti-appannamento, garantite a vita. Base magnetica e rettificata per una misurazione più precisa.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
livella professional 40cm, base magnetica, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPM040	€ 50,00
livella professional 60cm, base magnetica, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPM060	€ 60,00
livella professional 80cm, base magnetica, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm	HKASPM080	€ 67,00

NEW

Flessometri HIKOKI

WORKER 53

Il corpo compatto in ABS garantisce leggerezza mentre gli inserti gommati garantiscono protezione e resistenza contro gli urti. Molla di rientro ad alte prestazioni con scorrimento fluido e sicuro. Doppio sistema di bloccaggio nastro: uno di blocco e uno di stop che libera il nastro al rilascio della pressione.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
flessometro worker 53 da 3mt, larghezza 16mm, doppio sistema di bloccaggio	HKAFC3325	€ 8,60
flessometro worker 53 da 5mt, larghezza 25mm, doppio sistema di bloccaggio	HKAFC3525	€ 13,70
flessometro worker 53 da 8mt, larghezza 25mm, doppio sistema di bloccaggio	HKAFC3825	€ 22,30

WORKER 58

Il corpo compatto in ABS garantisce leggerezza mentre gli inserti gommati garantiscono protezione e resistenza contro gli urti. Molla di rientro ad alte prestazioni con scorrimento fluido e sicuro. Sistema Autolock ovvero il nastro si blocca automaticamente e si sblocca premendo il pulsante.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
flessometro worker 58 da 3mt, larghezza 16mm, sistema autolock	HKAFC8316	€ 10,40
flessometro worker 58 da 5mt, larghezza 19mm, sistema autolock	HKAFC8519	€ 13,70
flessometro worker 58 da 8mt, larghezza 25mm, sistema autolock	HKAFC8825	€ 24,40

PROFESSIONAL 527 827

Robusto flessometro professionale con rivestimento gommato per una migliore presa. Molla di rientro ad alte prestazioni con scorrimento fluido e sicuro. Sistema Autolock ovvero il nastro si blocca automaticamente e si sblocca premendo il pulsante. Robusto nastro concavo dello spessore di 0,16 mm rivestito in nylon con elevata resistenza alle pieghe, all'abrasione e alla ruggine.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
flessometro professional da 5mt, larghezza 27mm, spessore 0,16, nastro rivestito in nylon	HKAFPG527	€ 35,50
flessometro professional da 8mt, larghezza 27mm, spessore 0,16, nastro rivestito in nylon	HKAFPG827	€ 49,80

NEW

Cutter HIKOKI

CUTTER IN ABS

Leggero e resistente con inserti in gomma per una migliore presa. Portalama in acciaio inossidabile e lama SK4 in dotazione. Rotella per regolazione e bloccaggio lama.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
cutter in ABS+gomma da 25mm, blocco con rotella, lama a spezzare SK4, spessore 0,7mm	HKACUP025	€ 8,30

CUTTER IN ABS GOMMATO

Robusto e resistente cutter con rivestimento gommato per un miglior comfort di utilizzo. Portalama in acciaio inossidabile e lama SK2 affilata a laser in dotazione. Cursore di regolazione e autobloccaggio lama. Pulsante per cambio lama rapido.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
cutter in ABS+gomma da 09mm, autolock, lama a spezzare SK2, spessore 0,6mm	HKACUG009	€ 5,70
cutter in ABS+gomma da 18mm, autolock, lama a spezzare SK2, spessore 0,7mm	HKACUG018	€ 8,50
cutter in ABS+gomma da 25mm, autolock, lama a spezzare SK2, spessore 0,7mm	HKACUG025	€ 12,50

CUTTER IN METALLO

Robusto e resistente cutter con finitura antiscivolo per una migliore presa. Portalama in acciaio inossidabile e lama SK2 affilata a laser in dotazione. Cursore di regolazione e autobloccaggio lama. Rotella con duplice funzione: blocco di sicurezza e sostituzione lama.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
cutter in metallo da 09mm, blocco con rotella, lama a spezzare SK2, spessore 0,6mm	HKACUM009	€ 12,50
cutter in metallo da 18mm, blocco con rotella, lama a spezzare SK2, spessore 0,7mm	HKACUM018	€ 24,50

CUTTER TRAPEZOIDALE IN ALLUMINIO

Robusto e resistente cutter con finitura antiscivolo per una migliore presa. Portalama in acciaio inossidabile e lama SK4 affilata a laser in dotazione. Tre sistemi di blocco automatico che proteggono la lama da estensioni o retrazioni accidentali. Pulsante per cambio lama rapido.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
cutter in alluminio trapezoidale, regolazione lama + chiusura di sicurezza, lama trapezoidale 19mm SK4, spessore 0,6mm	HKACUT001	€ 27,00

COLTELLO RIPIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

Lama ripieghevole con meccanismo a doppia apertura. Serbatoio portalame trapezoidali incorporato con 4 lame SK4 (di cui 2 ad uncino) in dotazione. Spella/taglia cavi integrato.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
coltello in alluminio con lama ripiegabile a doppia apertura	HKACUA001	€ 21,00

ACCESSORY MIX

Kit Accessory
Inizia con l'utensile giusto.

COMBO ACC.

HTAKIT0001

Kit 4 punte SDS-plus 4 taglienti HTA783390 |
Cutter in ABS HKACUP025 |
Box 10 mole da taglio Ø 115 mm HTA782308 |
Kit inserti 24 articoli HTA750362 | Guanti in crosta
Dotazioni: valigetta stackable III
(L) 29,50 x (P) 39,50 x (A) 21,50 cm

110,00 +IVA



Accessori per avvitare

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Kit 31 articoli - Lunghezza inserti 25 mm 9 inserti PH1 (x3) - PH2 (x3) - PH3 (x3) 9 inserti PZ1 (x3) - PZ2 (x3) - PZ3 (x3) 12 inserti T20 (x3) - T25 (x3) - T30 (x3) T40 (x3) 1 portainserti magnetico rapido	HTA752248	€ 44,20
8 articoli assortiti - Lunghezza inserti 25 mm n° 2 inserti Phillips PH 1 - PH 2 n° 2 inserti Pozidriv PZ 1 - PZ 2 n° 2 inserti a taglio 4 - 5,5 - 6,5 mm n° 1 portainserti magnetico	HTA752397	€ 13,20

Rinvio angolare

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Rinvio angolare a 360° con impugnatura e attacco 1/4" esagonale	HTA40018011	€ 56,80

Kit lame per multifunzione, seghetti e segacci

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Confezione n° 6 lame per multifunzione n° 2 lame per legno (MSW32PCJ) n° 2 lame per metallo (MSM32PB) n° 2 lame per legno + metallo (MSD32PBC)	HTA782794	€ 90,50
Confezione n° 10 lame per seghetti alternativi n° 2 lame per legno (JW20) n° 2 lame per legno (JW40) n° 1 lama per legno tagli curvi (JW10C) n° 2 lama per legno (JW10) n° 1 lama per legno (JW10R) n° 2 lame per legno (JM10)	HTA750049	€ 15,00
Confezione n° 12 lame per segacci universali n° 1 RM42B | n° 1 RM50B | n° 1 RM36B | n° 1 RW10 | n° 2 RPW80 | n° 2 RM43B | n° 2 RPM30B | n° 2 RPD40B	HTA752049	€ 57,80

Kit punte per muratura

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Kit 5 punte codolo cilindrico Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	HTA780898	€ 13,80
Kit 8 punte codolo cilindrico Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	HTA780899	€ 20,40

Kit punte per travi

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Kit 6 punte codolo esagonale Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm Lunghezza 230 mm	HTA781991	€ 53,60

Kit mix stackable

svasatori - punte per metallo e punte per legno

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Kit 29 articoli | 5 svasatori: Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 mm | 16 punte in HSS codolo cilindrico: Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm | 8 punte da legno codolo cilindrico: Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	HTA40030031	€ 91,50

Kit punte per metallo

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Kit 19 punte in HSS-G da Ø 1 a Ø 10 mm	HTA190000	€ 37,80
Kit 25 punte in HSS-G da Ø 1 a Ø 13 mm	HTA250000	€ 77,80
Kit 19 punte Co 5% da Ø 1 a Ø 10 mm	HTA190005	€ 85,20
Kit 25 punte Co 5% da Ø 1 a Ø 13 mm	HTA250005	€ 185,20

Punte multimateriale

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta elicoidale Ø 3 mm x 70 mm	HFA031030	€ 1,80
Punta elicoidale Ø 4 mm x 75 mm	HFA031040	€ 2,00
Punta elicoidale Ø 5 mm x 85 mm	HFA031050	€ 2,10
Punta elicoidale Ø 6 mm x 100 mm	HFA031060	€ 2,20
Punta elicoidale Ø 7 mm x 100 mm	HFA031070	€ 2,80
Punta elicoidale Ø 8 mm x 120 mm	HFA031080	€ 3,10
Punta elicoidale Ø 9 mm x 120 mm	HFA031090	€ 3,80
Punta elicoidale Ø 10 mm x 120 mm	HFA031100	€ 4,10
Punta elicoidale Ø 11 mm x 150 mm	HFA031110	€ 5,10
Punta elicoidale Ø 12 mm x 150 mm	HFA031120	€ 6,50
Punta elicoidale Ø 13 mm x 150 mm	HFA031130	€ 6,70
Punta elicoidale Ø 14 mm x 150 mm	HFA031140	€ 7,30

Punte per vetro/ceramica

Punte a lancia rivestite in titanio, con placchette in carburo di tungsteno (K10) a 4 taglienti. Utilizzare in presenza d'acqua e senza percussione.
(Foratura del gres porcellanato fino a PEI III)

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta a lancia 4 T Ø 3 mm x 62 mm	HKA362000	€ 4,10
Punta a lancia 4 T Ø 4 mm x 65 mm	HKA465000	€ 4,10
Punta a lancia 4 T Ø 5 mm x 67 mm	HKA567000	€ 4,10
Punta a lancia 4 T Ø 6 mm x 72 mm	HKA672000	€ 5,60
Punta a lancia 4 T Ø 8 mm x 77 mm	HKA877000	€ 6,80
Punta a lancia 4 T Ø 10 mm x 82 mm	HKA108200	€ 8,40
Punta a lancia 4 T Ø 12 mm x 87 mm	HKA128700	€ 9,90

Punte per gres *(fino a PEI V)*

Indicate per gres porcellanato e materiali molto duri. Utilizzare in presenza d'acqua e senza percussione.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta elicoidale Ø 3 mm x 60 mm	HFA030060	€ 4,10
Punta elicoidale Ø 4 mm x 75 mm	HFA040075	€ 4,30
Punta elicoidale Ø 5 mm x 85 mm	HFA050085	€ 5,10
Punta elicoidale Ø 6 mm x 100 mm	HFA060100	€ 6,30
Punta elicoidale Ø 7 mm x 100 mm	HFA070100	€ 7,00
Punta elicoidale Ø 8 mm x 120 mm	HFA080120	€ 7,50
Punta elicoidale Ø 9 mm x 120 mm	HFA090120	€ 8,90
Punta elicoidale Ø 10 mm x 120 mm	HFA100120	€ 10,00
Punta elicoidale Ø 12 mm x 150 mm	HFA120150	€ 14,00
Punta elicoidale Ø 13 mm x 150 mm	HFA130150	€ 14,70

Frese rotative in metallo duro

codolo Ø 6 mm - DIN 8033

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
ISO B | Ø 9,6 x 19 mm | L 64 mm	HTA780734	€ 33,30
ISO C | Ø 9,6 x 19 mm | L 64 mm	HTA780741	€ 33,30
ISO D | Ø 9,6 x 8 mm | L 54 mm	HTA780748	€ 33,30
ISO E | Ø 9,6 x 16 mm | L 60 mm	HTA780755	€ 33,30
ISO G | Ø 9,6 x 19 mm | L 64 mm	HTA780768	€ 33,30
Kit 5 articoli ISO B - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm ISO C - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm ISO D - Ø 9,6 x 8 mm - L 54 mm ISO E - Ø 9,6 x 16 mm - L 60 mm ISO G - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm	HTA780788	€ 154,00

Frese a gradino

Progettate per eseguire con rapidità fori dal diametro importante su tubi e lamiere sottili. Adatte anche a forare materiali plastici, poliestere e acciaio. Le frese rivestite in TiAiN possono essere usate anche sull'acciaio inossidabile.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Frese a gradino in TiAIN		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	HTA780101	€ 58,90
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	HTA780102	€ 70,50
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	HTA780103	€ 117,80
Frese a gradino per metallo		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	HTA780106	€ 46,30
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	HTA780107	€ 57,80
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	HTA780108	€ 106,30
KIT FRESE		
Kit 3 frese in TiAIN Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm	HTA780104	€ 236,00
Kit 3 frese per metallo Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm	HTA780109	€ 201,00

Seghe a tazza Multimateriale

Seghe a tazza bimetalliche HSS con denti in metallo duro, ideali per legno, plastica, cartongesso, piastrelle, calcestruzzo aerato.

Kit per idraulici
128,00 +IVA

7 seghe a tazza multimateriale
Ø 19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 51 - 57 mm
2 alberi completi di punta pilota
Codice: HTA754251

Kit per installatori
294,00 +IVA

14 seghe a tazza multimateriale
Ø 19 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38 -
44 - 51 - 54 - 60 - 65 - 76 - 82 mm
2 alberi completi di punta pilota
Codice: HTA754255

Kit per elettricisti
184,00 +IVA

9 seghe a tazza multimateriale
Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38 -
44 - 51 - 65 - 76 mm
2 alberi completi di punta pilota
Codice: HTA754252

Diametro	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 19	HTA754202	€ 16,70
Ø 20	HTA754203	€ 16,70
Ø 22	HTA754204	€ 18,90
Ø 25	HTA754205	€ 18,90
Ø 29	HTA754207	€ 18,90
Ø 32	HTA754208	€ 18,90
Ø 35	HTA754209	€ 21,10
Ø 38	HTA754210	€ 21,10
Ø 44	HTA754212	€ 24,50
Ø 51	HTA754214	€ 24,50
Ø 54	HTA754215	€ 27,80
Ø 57	HTA754216	€ 27,80
Ø 60	HTA754217	€ 30,10
Ø 65	HTA754220	€ 31,10
Ø 76	HTA754225	€ 36,70
Ø 82	HTA754228	€ 38,90

Seghe a tazza HiRED

HiRED

**Seghe a tazza bimetalliche HSS al cobalto 8%
ideali per legno, plastica, cartongesso, acciaio, inox, alluminio, rame.**

Kit per idraulici
124,00 +IVA

6 seghe a tazza bim. Co 8%
Ø 19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 57 mm
2 alberi completi di punta pilota
(HTA752181 - HTA752187)
1 adattatore
Codice: HKAP019057

Kit per installatori
176,00 +IVA

9 seghe a tazza bim. Co 8%
Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38
44 - 51 - 57 - 64 mm
2 alberi completi di punta pilota
(HTA752181 - HTA752187)
1 punta di centraggio
1 adattatore
Codice: HKAI019064

Kit per elettricisti
131,00 +IVA

6 seghe a tazza bim. Co 8%
Ø 22 - 30 - 35 - 44 - 51 - 64 mm
2 alberi completi di punta pilota
(HTA752181 - HTA752187)
1 adattatore
Codice: HKAE022064

Diametro	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 19	HKA019008	€ 8,90
Ø 20	HKA020008	€ 9,20
Ø 22	HKA022008	€ 10,20
Ø 25	HKA025008	€ 11,40
Ø 29	HKA029008	€ 12,80
Ø 32	HKA032008	€ 13,50
Ø 35	HKA035008	€ 15,10
Ø 38	HKA038008	€ 16,20
Ø 44	HKA044008	€ 18,30
Ø 51	HKA051008	€ 21,20
Ø 57	HKA057008	€ 23,50
Ø 60	HKA060008	€ 24,60
Ø 64	HKA064008	€ 26,00
Ø 68	HKA068008	€ 27,80
Ø 83	HKA083008	€ 33,30
Ø 102	HKA102008	€ 42,10

Gamma smerigliatrici a filo Ø 115 - 125 mm

Robuste e performanti. Ideali per lavori gravosi e prolungati di taglio e sgrossatura.

Smerigliatrici angolari con disco Ø 115 mm

Z.V.R.P

600 W

Smerigliatrice G12STA (S)

600 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 11.500 giri/min | Circonferenza impugnatura 197 mm | Peso 1,8 kg. Dotazione: impugnatura.
Codice: G12STAYG

52.00 +IVA
Listino ~~74.00~~ +IVA

Z.V.R.P

730 W

Smerigliatrice G12SR4 (S)

730 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 10.000 giri/min | Circonferenza impugnatura 197 mm | Peso 1,8 kg. Dotazione: impugnatura.
Codice: G12SR4YG

62.00 +IVA
Listino ~~89.00~~ +IVA

Versione con valigetta e disco diamantato
Codice: G12SR4Y3
74.00 ~~106.00~~ +IVA

Z.V.R.P

900 W

Smerigliatrice G12SN2 (S)

900 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 10.500 giri/min | Circonferenza impugnatura 197 mm | Peso 2 kg. Dotazione: impugnatura, disco diamantato.
Codice: G12SN2YV

83.00 +IVA
Listino ~~119.00~~ +IVA

Z.V.R.P

1.200 W

Smerigliatrice G12SW2 (S)

1.200 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 11.000 giri/min | Impugnatura antivibrante | Circonferenza 200 mm | Peso 2,4 kg. Dotazione: impugnatura antivibrante, disco abrasivo, disco diamantato.
Codice: G12SW2YF

LVH

111.00 +IVA
Listino ~~159.00~~ +IVA

Versione con valigetta
Codice: KG12SW2
117.00 ~~167.00~~ +IVA

Z.V.R.P

1.400 W

Smerigliatrice G12SA4 (S)

1.400 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 11.500 giri/min | Impugnatura antivibrante | Circonferenza impugnatura 203 mm | Peso 2,4 kg. Dotazione: impugnatura antivibrante, disco abrasivo, valigetta.
Codice: G12SA4Y1

LVH

151.00 +IVA
Listino ~~216.00~~ +IVA

Dischi abrasivi lamellari

Per rimozione di ruggine e vernici su superfici in legno, stucchi e plastiche, ottima resa su acciaio ed inox.

★ ZK

★★ R842

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Dischi lamellari con tela TYPE ZK NEW		
Ø 115 mm - grana 40	HTA4100101	€ 2,70
Ø 115 mm - grana 60	HTA4100102	€ 2,70
Ø 115 mm - grana 80	HTA4100103	€ 2,70
Ø 115 mm - grana 120	HTA4100104	€ 2,70
Dischi lamellari con tela R842 - *concavo*		
Ø 115 mm - grana 40	HTA04011522	€ 3,20
Ø 115 mm - grana 60	HTA06011522	€ 3,20
Ø 115 mm - grana 80	HTA08011522	€ 3,20
Ø 115 mm - grana 100	HTA10011522	€ 3,20
Ø 115 mm - grana 120	HTA12011522	€ 3,20

KIT

KG1223ST

Smeriglitrice Ø 115 G12STAYG | Smerigliatrice Ø 230 mm G23STWA.

154.00 +IVA
Listino ~~220.00~~ +IVA

Smerigliatrici angolari con disco Ø 125 mm

Z.V.R.P

1.200 W

Smerigliatrice G13SW2 (S)

1.200 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 11.000 giri/min | Impugnatura antivibrante | Circonferenza 200 mm | Peso 2,4 kg. Dotazione: impugnatura antivibrante, disco abrasivo disco diamantato.
Codice: G13SW2YF

LVH

129.00 +IVA

Listino ~~184.00~~ +IVA

NEW

Z.V.R.P

1.320 W

Smerigliatrice G13VE2

1.320 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Motore AC Brushless | Velocità 2.500 - 8.500 giri/min | Circonferenza impugnatura 176 mm | Peso 1,7 kg. Dotazione: impugnatura antivibrante,
Codice: G13VE2WQ

Velocità variabile

Filtro removibile

BRUSHLESS

LVH

279.00 +IVA

Listino ~~399.00~~ +IVA

Z.V.R.P

1.400 W

Smerigliatrice G13SB4 (S)

1.400 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 11.500 giri/min | Impugnatura antivibrante | Circonferenza impugnatura 203 mm | Peso 2,4 kg. Dotazione: impugnatura antivibrante, disco abrasivo, valigetta.
Codice: G13SB4Y2

LVH

165.00 +IVA

Listino ~~236.00~~ +IVA

Z.V.R.P

1.400 W

Smerigliatrice G13SE3 (S)

1.400 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 11.500 giri/min | Interruttore a paletta | Circonferenza impugnatura 167 mm | Peso 2,5 kg. Dotazione: impugnatura antivibrante, disco abrasivo, **Codice: G13SE3YH**

171.00 +IVA

Listino ~~244.00~~ +IVA

Z.V.R.P

1.700 W

Smerigliatrice G13YG

1.700 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 11.000 giri/min | Impugnatura antivibrante | Sistema antivibrazioni | Circonferenza impugnatura 208 mm | Peso 2,7 kg. Dotazione: impugnatura antivibrante.
Codice: G13YGWQ

Sistema antivibrazioni

UVP

232.00 +IVA

Listino ~~331.00~~ +IVA

KIT

KG1223SW

Smeriglitrice Ø 115 G12SR4YG |
Smerigliatrice Ø 230 mm G23SW2WA.

174.00 +IVA

Listino ~~248.00~~ +IVA

KIT

KG1213HM

Smeriglitrice Ø 115 G12SR4YG |
Smeriglitrice Ø 125 G13SW2YF |
Smerigliatrice Ø 125 mm G13SB4Y2 |

319.00 +IVA

Listino ~~455.00~~ +IVA

Gamma smerigliatrici a filo Ø 230 mm

2.000 W

Smerigliatrice G23ST
2.000 W - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min | Peso 5,2 kg.
Dotazione: impugnatura.
Codice: G23STWA

114.00 +IVA
Listino ~~163.00~~ +IVA

2.200 W

Smerigliatrice G23SW2
2.200 W - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min | Peso 5,3 kg.
Dotazione: impugnatura.
Codice: G23SW2WA

128.00 +IVA
Listino ~~183.00~~ +IVA

Versione con valigetta universale
Codice: KG23SW2
154.00 ~~220.00~~ +IVA

2.400 W

Smerigliatrice G23MR
2.400 W - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min | Carcassa in alluminio | Peso 6,8 kg.
Dotazione: impugnatura antivibrante.
Codice: G23MRWD

LVH

185.00 +IVA
Listino ~~264.00~~ +IVA

Z.V.R.P

2.600 W

Smerigliatrice G23UDY2
2.600 W - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min | Impugnatura antivibrante | Peso 6,3 kg.
Dotazione: impugnatura antivibrante.
Codice: G23UDY2WK

Sistema antivibrazioni

UVP

266.00 +IVA
Listino ~~380.00~~ +IVA

2.000 W

Troncatore CM9SR
2.000 W - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min | Profondità taglio 60 mm | Peso 7,7 kg.
Dotazione: impugnatura, raccordo aspirazione, valigetta.
Codice: CM9SRWS

IN REGALO
Disco universale Ø 230 mm
Codice: CEE2303010

409.00 +IVA
Listino ~~584.00~~ +IVA

Mole da Ø 230 mm taglio e sbavo.

Mola da taglio piana, per acciai a basso tenero di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 1,9 mm
Codice: HTA782319 **€ 3,90 +IVA**

★ A46R

Mola da taglio a centro depresso, per acciai a basso tenero di carbonio, acciai non legati.
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 3 mm
Codice: HTA752525 **€ 3,40 +IVA**

★★ A24R

Mola da taglio a centro depresso, per materiali edili, mattone e pietra.
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 3 mm
Codice: HTA4100215 **€ 3,40 +IVA**

★ C30N

Mola da sbavo a centro depresso, per acciai a basso tenero di carbonio, acciai non legati.
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 6 mm
Codice: HTA4100225 **€ 6,10 +IVA**

★★ A24R

Smerigliatrice G15VA
230V

1.500 W - Ø 150 mm

Disco Ø 150 mm | Velocità 2.300 - 9.000 giri/min | | Impugnatura antivibrante | Circonferenza impugnatura 220 mm | Peso 2,8 kg.
Dotazione: impugnatura antivibrante, disco abrasivo.
Codice: G15VAWK

1.500 W **Z.V.R.P**

Velocità variabile

LVH

223.00 +IVA
Listino ~~319.00~~ +IVA

Dotazione

I veri professionisti delle ristrutturazioni.

Levigatrice per cemento GM13Y
1.900 W - Ø 125 mm

Velocità 3.800 - 8.200 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 3,6 kg.
Dotazione: platorello CARAT CUDG125300
Codice: GM13YWT1

Soft start **Z.V.R.P.**
Velocità variabile

Dotazione

558.00 +IVA
Listino ~~797.00~~ +IVA

Scanalatore a 3 dischi CM5MA
1.900 W - Ø 125 mm

Profondità taglio massima 40 mm | Larghezza taglio 9 - 35 mm | Coppia 6 Nm | Velocità 5.000 giri/min | Peso 4,7 kg.
Dotazione: 3 dischi diamantati universali CEE1253010, scalpello per pulire le tracce.
Codice: CM5MAWT1

Soft start
Z.V.R.P.
Larghezza taglio 9 - 35 mm

611.00 +IVA
Listino ~~873.00~~ +IVA

Smerigliatrice dritta GP2S2
230V
520 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm |
Velocità 29.000 giri/min | Peso 1,7 kg.
Codice: GP2S2UT

520 W

237.00 +IVA
Listino ~~339.00~~ +IVA

Smerigliatrice dritta GP3V
760 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm |
Velocità 7.000 - 29.000 giri/min |
Peso 1,8 kg. **Codice: GP3VWA**

760 W

324.00 +IVA
Listino ~~463.00~~ +IVA

Smerigliatrice dritta GP5V
760 W - Ø 50 mm

Diametro mola Ø 50 mm |
Velocità 2.000 - 8.300 giri/min |
Peso 1,9 kg. **Codice: GP5VWA**

760 W

362.00 +IVA
Listino ~~517.00~~ +IVA

Per risultati eccellenti! prova i best seller CARAT.

CARAT

Disco universale
Disco diamantato universale
per un taglio veloce su tutti i materiali.
Ø 125 mm x 22,23 mm
Codice: CEB12530TT

52.00 +IVA

Platorello diamantato
Platorello diamantato per cemento e pietra dura, levigatura molto veloce e stabile, elevato numero di segmenti diamantati.
Ø 125 mm x 22,23 mm
Codice: CUDF125300

93.00 +IVA

Una gamma per tutte le tue esigenze! A te la scelta...

Foratura Ø 45 mm | Classe 8 - 9 kg

Foratura Ø 40 mm | Classe 5 - 7 kg

Martello combinato DH40MC

1.100 W - 7,1 Joule

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 620 giri/min | Percussioni 2.800 colpi/min | Energia per colpo 7,1 Joule | Frizione di sicurezza | Peso 7,1 kg.

Codice: DH40MCWS

vibrazioni 16,5 m/s²

469 00 +IVA

Listino ~~670.00~~ +IVA

SDS max

Martello combinato DH40MEY

1.150 W - 8,7 Joule

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 250 - 500 giri/min | Percussioni 1.430 - 2.850 colpi/min | Energia per colpo 8,7 Joule | Frizione di sicurezza | 4 velocità elettroniche | Peso 7,5 kg.

Codice: DH40MEYWS

BRUSHLESS
UVP *vibrazioni 8 m/s²*
AHB

648 00 +IVA

Listino ~~926.00~~ +IVA

SDS max

NEW

Martello combinato DH45MA

1.400 W - 11,3 Joule

Foratura calcestruzzo Ø 45 mm | Velocità 260 - 380 giri/min | Regolazione a 6 velocità | Percussioni 1.750 - 2.900 colpi/min | Energia per colpo 11,3 Joule | Frizione di sicurezza | Peso 9,4 kg.

Codice: DH45MAWS

LVH *vibrazioni 14,1 m/s²*

626 00 +IVA

Listino ~~894.00~~ +IVA

SDS max

Quali sono i vantaggi di un Martello Brushless?

BRUSHLESS

HiKOKI è la prima azienda al mondo ad aver utilizzato la tecnologia Brushless (ovvero senza spazzole) sui martelli a filo.

ASSISTENZA MINIMA!

Minori fermi macchina: non c'è più bisogno di sostituire le spazzole (carbonicini).
Maggiore durata del motore: il motore non si consuma per l'assenza di contatto con le spazzole.

PRESTAZIONI SEMPRE AL TOP!

Il motore Brushless è gestito elettronicamente. A seconda del lavoro svolto, del materiale, dello sforzo necessario, l'elettronica dosa velocità e potenza, un po' come per il "cruise control" di un auto. Per esempio, utilizzando prolunghe, l'elettronica garantisce le prestazioni, nonostante le cadute di tensione. Oppure, utilizzando il generatore, l'elettronica ottimizza velocità e potenza di lavoro.

QUALITA' E AFFIDABILITA' GARANTITE 5 ANNI!

Il motore Brushelss, a parità di potenza è più leggero del tradizionale motore a spazzole. Così il corpo motore è stato realizzato in lega di alluminio pressofuso AHB (Alluminum Housing Body), anzichè in resina plastica come i martelli tradizionali. Il risultato? A parità di peso e potenza un martello indistruttibile.

Con l'acquisto di un martello combinato con attacco SDS-max, IN REGALO PER TE 2 SCALPELLI AD ALTA DEMOLIZIONE CP-max

SUPER PROMO

Caratteristiche : *Scalpello a punta HTA751221 / Scalpello piatto HTA751222S*

Foratura Ø 52 mm | Classe 10 - 12 kg

Martello combinato DH45ME

1.500 W - 12,2 Joule

Foratura calcestruzzo Ø 45 mm | Velocità 120 - 310 giri/min | Percussioni 1.200 - 2.950 colpi/min | Energia per colpo 12,2 Joule | Frizione di sicurezza | 4 velocità elettroniche | Pulsante di demolizione continua | Peso 9 kg.

Codice: DH45MEWS

BRUSHLESS
LVH *vibrazioni 13,5 m/s²*
AHB

805,00 +IVA

Listino ~~1150.00~~ +IVA

Martello combinato DH52MA

1.500 W - 15,5 Joule

Foratura calcestruzzo Ø 52 mm | Velocità 210 - 330 giri/min | Regolazione a 6 velocità | Percussioni 1.200 - 2.250 colpi/min | Energia per colpo 15,5 Joule | Frizione di sicurezza | Peso 11,8 kg.

Codice: DH52MAWS

LVH *vibrazioni 15,1 m/s²*

857,00 +IVA

Listino ~~1224.00~~ +IVA

Martello combinato DH52MEY

1.500 W - 18,8 Joule

Foratura calcestruzzo Ø 52 mm | Velocità 110 - 280 giri/min | Percussioni 1.000 - 2.400 colpi/min | Energia per colpo 18,8 Joule | Frizione di sicurezza | 4 velocità elettroniche | Pulsante di demolizione continua | Peso 11,5 kg.

Codice: DH52MEYWS

BRUSHLESS
UVP *vibrazioni 9,8 m/s²*
AHB

1067,00 +IVA

Listino ~~1524.00~~ +IVA

BRUSHLESS + AHB = MARTELLO INDISTRUTTIBILE

5 ANNI DI GARANZIA MOTORE AC BRUSHLESS

infatti su tutti i martelli Brushelss Hikoki : 5 anni di garanzia sul motore!!!



93 mm / Motore Brushless

124 mm / motore tradizionale a spazzole 400gr più pensate

- **Lunga vita di servizio. Minore manutenzione.**
- **Compatto e molto più leggero.**
- **Mantiene le prestazioni su cadute di tensione.**
- **Compatibile con generatori.**

DEMOLITORE MAX
più due scalpelli ad alta demolizione.

Classe 10 kg e 12 kg

Classe 5 kg e 7 kg

Demolitore H41MB2
950 W - 7,1 Joule

Percussioni 3.000 colpi/min | Energia per colpo 7,1 Joule | Vibrazioni max 9 m/s² | Peso 5,2 kg.
Codice: H41MB2WS

LVH

467,00 +IVA
Listino ~~667.00~~ +IVA

SDS max

Demolitore H45MEY
1.150 W - 10,1 Joule

Percussioni 1.430 - 2.850 colpi/min | Energia per colpo 10,1 Joule | Vibrazioni max 8 m/s² | Frizione di sicurezza | 4 velocità elettroniche | Peso 7,3 kg.
Codice: H45MEYWT

BRUSHLESS
UVP
AHB

669,00 +IVA
Listino ~~956.00~~ +IVA

SDS max

Demolitore H60MC
1.250 W - 14 Joule

Percussioni 1.600 colpi/min | Energia per colpo 14 Joule | Frizione di sicurezza | Peso 10,2 kg. **Codice: H60MCWS**

738,00 +IVA
Listino ~~1054.00~~ +IVA

SDS max

Demolitore H60MEY
1.500 W - 18 Joule

Percussioni 1.500 - 2.100 colpi/min | Energia per colpo 18 Joule | Vibrazioni max 11 m/s² | Frizione di sicurezza | 4 velocità elettroniche | Peso 12,2 kg.
Codice: H60MEYWT

BRUSHLESS
UVP
AHB

925,00 +IVA
Listino ~~1321.00~~ +IVA

SDS max

SCALPELLI AD ALTA DEMOLIZIONE
perchè sceglierli?

· Design auto-affilante
Il brevetto design dello scalpello, permette di mantenere l'affilatura nel tempo.

· Ottimizzati contro gli inceppamenti
Gli scalpelli ad alta demolizione sono studiati per prevenire gli inceppamenti garantendo così un lavoro continuativo senza tempi morti.

· Più longevi
Il particolare design riduce le frizioni aumentando così la vita dello scalpello del 170%

· Più cattivi
I punti di rottura, denominati BreakPower™, garantiscono una potenza di distruzione molto maggiore rispetto ad uno scalpello standard. Negli scalpelli SDS-plus arrivano ad esportare il triplo del materiale rispetto alla relativa versione standard.



Con l'acquisto di un martello demolitore con attacco SDS-max, IN REGALO PER TE 2 SCALPELLI AD ALTA DEMOLIZIONE CP-max

SUPER PROMO

Caratteristiche : *Scalpello a punta HTA751221 / Scalpello piatto HTA751222S*

Classe 16 kg e 30 kg

37,4 Joule (EPTA)

Demolitore H65SB3

1.340 W - 37,4 Joule

Percussioni 1.400 colpi/min | Energia per colpo 37,4 Joule | Vibrazioni max 15,5 m/s² | Peso 18 kg. **Codice: H65SB3WT**

UVP AHB

1014.00 +IVA

Listino ~~1449.00~~ +IVA

30 mm

23,1 Joule (EPTA)

Martello demolitore H70SA

1.240 W - Esag. 30 mm - 23,1 Joule

Percussioni 1.400 colpi/min | Energia per colpo 23,1 Joule | Peso 17 kg. **Codice: H70SALA**

1555.00 +IVA

Listino ~~2221.00~~ +IVA

30 mm

57,7 Joule (EPTA)

Carrello per il trasporto H90SG
Codice: HTA712690
209.40 +IVA

Martello demolitore H90SG

2.000 W - Esag. 28,5 mm - 57,7 Joule

Percussioni 1.000 colpi/min | Energia per colpo 57,7 Joule | Vibrazioni max 7,7 m/s² | Peso 32 kg. **Codice: H90SGWA**

UVP AHB

2550.00 +IVA

Listino ~~3643.00~~ +IVA

28,5 mm

UVP

Per soddisfare l'esigenza di prodotti sempre più performanti alcuni elettroutensili sono dotati del sistema antivibrazioni UVP (User Vibration Protection). Questa tecnologia riduce le vibrazioni generate dalla macchina senza intaccarne le prestazioni. In questi prodotti le vibrazioni vengono assorbite da speciali impugnature ammortizzate, inoltre all'interno della macchina sono presenti dei dispositivi atti ad assorbire le vibrazioni.

AHB

Nei prodotti contrassegnati dalla sigla AHB (Aluminium Housing Body) la costruzione del corpo motore è a doppio isolamento interno, ed è composta da un robusto corpo motore in alluminio pressofuso e da un supporto statore in resina. Questo rende l'alloggiamento molto più rigido, migliorando notevolmente la durata nel tempo.

Punte e scalpelli SDS-max

Punte e scalpelli di ultima generazione progettate per esprimere al meglio le performance dei nostri martelli, ideali per le lavorazioni più intensive.

Le nostre punte sono certificate dall'ente internazionale PGM: La certificazione PGM assicura elevati standard costruttivi ed un elevato grado di precisione del diametro del foro. Tale certificazione diventa requisito fondamentale per garantire una perfetta presa nei fori di ancoraggio.

Punte SDS-max 4T

Punte di ultima generazione progettate per esprimere al meglio le performance dei nostri martelli, ideali anche per lavorazioni più intensive in tutti i materiali da costruzione.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta SDS-max 4 T Ø 16 mm x 540 mm	HTA754302	€ 58,90
Punta SDS-max 4 T Ø 18 mm x 540 mm	HTA754306	€ 63,10
Punta SDS-max 4 T Ø 20 mm x 520 mm	HTA754310	€ 65,20
Punta SDS-max 4 T Ø 22 mm x 520 mm	HTA754314	€ 65,20
Punta SDS-max 4 T Ø 24 mm x 520 mm	HTA754318	€ 78,90
Punta SDS-max 4 T Ø 25 mm x 520 mm	HTA754320	€ 78,90
Punta SDS-max 4 T Ø 28 mm x 570 mm	HTA754325	€ 86,00
Punta SDS-max 4 T Ø 30 mm x 570 mm	HTA754330	€ 103,00
Punta SDS-max 4 T Ø 32 mm x 570 mm	HTA754333	€ 103,00
Punta SDS-max 4 T Ø 35 mm x 570 mm	HTA754337	€ 113,00
Punta SDS-max 4 T Ø 38 mm x 570 mm	HTA754344	€ 139,00
Punta SDS-max 4 T Ø 40 mm x 570 mm	HTA754346	€ 167,00
Punta SDS-max 4 T Ø 50 mm x 570 mm	HTA754351	€ 287,00

Punte SDS-max 4T con aspirazione

Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 16 mm x 600 mm	HTA783411	€ 230,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 18 mm x 600 mm	HTA783412	€ 240,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 20 mm x 600 mm	HTA783413	€ 249,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 22 mm x 600 mm	HTA783414	€ 253,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 24 mm x 600 mm	HTA783415	€ 269,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 25 mm x 600 mm	HTA783416	€ 261,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 28 mm x 600 mm	HTA783417	€ 311,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 28 mm x 900 mm	HTA783418	€ 433,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 30 mm x 600 mm	HTA783419	€ 314,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 30 mm x 900 mm	HTA783420	€ 450,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 32 mm x 600 mm	HTA783421	€ 326,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 32 mm x 900 mm	HTA783422	€ 472,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 35 mm x 600 mm	HTA783423	€ 337,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 35 mm x 900 mm	HTA783424	€ 485,00

Punte a fioretto

Punte con design migliorato per garantire elevate prestazioni nella foratura nel cemento, mattoni e pietra.

	Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
NEW	Punta a fioretto SDS-max Ø 40 mm x 550 mm	HTA4100961	€ 233,00
NEW	Punta a fioretto SDS-max Ø 45 mm x 550 mm	HTA4100962	€ 241,00
NEW	Punta a fioretto SDS-max Ø 55 mm x 550 mm	HTA4100964	€ 276,00
NEW	Punta a fioretto SDS-max Ø 65 mm x 550 mm	HTA4100966	€ 295,00
NEW	Punta a fioretto SDS-max Ø 80 mm x 550 mm	HTA4100968	€ 331,00

Scalpelli

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Scalpello SDS-max a punta 280 mm	HTA750990K	€ 10,70
Scalpello SDS-max a punta 400 mm	HTA750991K	€ 11,80
Scalpello SDS-max a punta 600 mm	HTA750992K	€ 18,30
Scalpello SDS-max piatto 25 x 280 mm	HTA750993K	€ 10,70
Scalpello SDS-max piatto 25 x 400 mm	HTA750994K	€ 11,80
Scalpello SDS-max largo 50 x 300 mm	HTA751028K	€ 23,40
Scalpello SDS-max largo 50 x 400 mm	HTA750997K	€ 24,80
Scalpello SDS-max largo 80 x 300 mm	HTA750998K	€ 28,90

Scalpelli ad elevata demolizione

serie CP-MAX

Nuovo design brevettato che mantiene l'affilatura nel tempo, incrementa le prestazioni di demolizione e permette di lavorare con maggiore continuità.

	Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
	CP-max a punta 400 mm	HTA751221	€ 22,60
	CP-max piatto Ø 20 x 400 mm	HTA751222	€ 23,70
NEW	CP-max a spatola (dritto) Ø 50 x 380 mm	HTA525401K	€ 32,60
NEW	CP-max per piastrelle (inclinato) Ø 50 x 380 mm	HTA525901K	€ 36,80

Corone al Widia

Sistema conico K 1:8

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Corona al Widia Ø 60 mm x 100 mm	HTA751058	€ 145,00
Corona al Widia Ø 80 mm x 100 mm	HTA750963	€ 176,00
Corona al Widia Ø 100 mm x 100 mm	HTA750965	€ 225,00
Corona al Widia Ø 125 mm x 100 mm	HTA750966	€ 301,00
Punta di centraggio Ø 11 mm x 120 mm	HTA750967	€ 10,00
Espulsore	HTA750974	€ 12,60
Codolo con scanalatura laterale 180 mm	HTA750968	€ 63,10
Codolo con scanalatura laterale 450 mm	HTA750969	€ 72,60

Adattatori per l'aspirazione

foratura massima Ø 14 mm

Codice: HTA783116

43,10 +IVA

foratura da Ø 15 mm a Ø 85 mm

Codice: HTA783122

111,50 +IVA

Gamma tassellatori a filo con attacco SDS-plus



Foratura Ø 26 mm e Ø 28 mm

Foratura Ø 24 mm

2,7 Joule (EPTA)

Tassellatore DH24PH2
730 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.050 giri/min | Percussioni 0 - 3.950 n°/min | Energia per colpo 2,7 Joule | Peso 2,8 kg. Dotazione: impugnatura, valigetta.
Codice: DH24PH2WS

179.00 +IVA
Listino ~~256.00~~ +IVA

Versione 2 modalità
Codice: DH24PG2WS
168.00 +IVA
Listino ~~240.00~~ +IVA

2,7 Joule (EPTA)

Tassellatore DH24PMH
730 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.050 giri/min | Percussioni 0 - 3.950 n°/min | Energia per colpo 2,7 Joule | Peso 3 kg. Dotazione: impugnatura, mandrino autoserrante, valigetta stackable.
Codice: DH24PMHW1

198.00 +IVA
Listino ~~283.00~~ +IVA

2,9 Joule (EPTA)

Tassellatore DH26PC2
830 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 2,9 Joule | Peso 2,8 kg. Dotazione: impugnatura, valigetta stackable.
Codice: DH26PC2W1

229.00 +IVA
Listino ~~327.00~~ +IVA

Versione 2 modalità
Codice: DH26PB2W1
200.00 +IVA
Listino ~~286.00~~ +IVA

2,9 Joule (EPTA)

Tassellatore DH26PMC
830 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 2,9 Joule | Peso 3 kg. Dotazione: impugnatura, mandrino autoserrante, valigetta stackable.
Codice: DH26PMCW1

247.00 +IVA
Listino ~~353.00~~ +IVA

3 Joule (EPTA)

Tassellatore DH28PCY2
850 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 3 Joule | Peso 2,9 kg. Dotazione: impugnatura, valigetta, stackable.
Codice: DH28PCY2W1

UVP
264.00 +IVA
Listino ~~377.00~~ +IVA

Versione 2 modalità
Codice: DH28PBY2W1
244.00 +IVA
Listino ~~349.00~~ +IVA

Scalpellatore H25PV
500 W - 2,2 Joule

230V

Attacco SDS-plus | Potenza 500 W | Percussioni 0 - 3.200 n°/min | Energia per colpo 2,2 Joule | Peso 3,5 kg.
Codice: H25PVWS

2,2 Joule (EPTA)

SDS max

445.00 +IVA
Listino ~~636.00~~ +IVA

Specifici per scalpellatore H25PV

Scalpello CP-Plus inclinato
per stonacare e rimuovere piastrelle.
Codice: HTA503801K

26.30 +IVA

Caratteristiche:
50 x 250 mm

Spatola
per la rimozione di rivestimenti, linoleum, colla, altri materiali d'incollaggio.
Codice: HTA751135

172.60 +IVA



Caratteristiche:
Larghezza 100 mm
Lunghezza 250 mm

Con l'acquisto di un tassellatore a 3 modalità o H25PV, IN REGALO PER TE un Kit 4 scalpelli SDS-plus

SUPER PROMO

230V

Caratteristiche : *3 scalpelli a punta 250 mm ad elevata demolizione 1 scalpello piatto 20 x 250 mm Codice: HTAKITPLUS*

Foratura Ø 30 mm

3 Joule (EPTA)

Tassellatore DH28PMY2

850 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 3 Joule | Peso 2,9 kg. Dotazione: impugnatura, mandrino autoserrante, valigetta.

Codice: DH28PMY2WS

UVP

284 00 +IVA

Listino ~~406.00~~ +IVA



3,2 Joule (EPTA)

Tassellatore DH28PEC

900 W - 3 modalità

Foratura corona Ø 50 mm | Velocità 0 - 950 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 3,2 Joule | Peso 3 kg. Dotazione: impugnatura, valigetta.

Codice: DH28PECWS

Sistema AutoStop

BRUSHLESS
RFC
UVP

378 00 +IVA

Listino ~~540.00~~ +IVA

3,2 Joule (EPTA)

Tassellatore DH28PC

720 W - 3 modalità

Foratura corona Ø 80 mm | Velocità 0 - 800 giri/min | Percussioni 0 - 4.000 n°/min | Energia per colpo 3,2 Joule | Peso 3,5 kg. Dotazione: impugnatura, valigetta.

Codice: DH28PCWS

484 00 +IVA

Listino ~~691.00~~ +IVA

3,2 Joule (EPTA)

Tassellatore DH30PC2

850 W - 3 modalità

Foratura corona Ø 90 mm | Velocità 0 - 850 giri/min | Percussioni 0 - 3.700 n°/min | Energia per colpo 3,2 Joule | Peso 4,3 kg. Dotazione: impugnatura, valigetta.

Codice: DH30PC2WS

698 00 +IVA

Listino ~~997.00~~ +IVA

KIT 4 punte 4T

Kit 4 punte assortite per edilizia
con attacco SDS-plus a 4 taglienti
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)
Codice: HTA783390

36 40 +IVA

KIT 7 punte 4T

Kit 7 punte assortite per edilizia
con attacco SDS-plus a 4 taglienti
Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm)
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)
Codice: HTA783391

56 80 +IVA

Punte e scalpelli SDS-plus

Punte tra le più veloci e longeve nel mercato. Ideali per garantire una maggiore autonomia negli elettroutensili a batteria.

Certificate dall'ente internazionale PGM.

Punte 2T

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 4 mm x 110 mm	HTA782401	€ 3,70
Ø 4 mm x 160 mm	HTA782402	€ 5,00
Ø 5 mm x 110 mm	HTA782404	€ 3,30
Ø 5 mm x 160 mm	HTA782406	€ 4,40
Ø 6 mm x 110 mm	HTA782415	€ 2,90
Ø 6 mm x 160 mm	HTA782416	€ 2,90
Ø 6 mm x 210 mm	HTA782417	€ 6,50
Ø 8 mm x 160 mm	HTA782433	€ 3,30
Ø 8 mm x 210 mm	HTA782434	€ 4,20
Ø 8 mm x 260 mm	HTA782435	€ 5,70
Ø 10 mm x 160 mm	HTA782445	€ 4,20
Ø 10 mm x 210 mm	HTA782446	€ 5,00
Ø 10 mm x 260 mm	HTA782447	€ 6,10
Ø 12 mm x 160 mm	HTA782458	€ 5,10
Ø 12 mm x 210 mm	HTA782459	€ 6,80
Ø 12 mm x 260 mm	HTA782460	€ 8,30
Ø 14 mm x 160 mm	HTA782471	€ 7,80
Ø 14 mm x 210 mm	HTA782472	€ 8,50
Ø 14 mm x 260 mm	HTA782473	€ 10,60
Ø 16 mm x 210 mm	HTA782484	€ 11,30
Ø 16 mm x 260 mm	HTA782485	€ 15,30
Ø 16 mm x 310 mm	HTA782486	€ 17,20
Ø 18 mm x 250 mm	HTA782493	€ 23,20
Ø 18 mm x 300 mm	HTA782494	€ 24,60
Ø 20 mm x 300 mm	HTA782502	€ 27,00
Ø 20 mm x 450 mm	HTA782503	€ 27,60
Ø 22 mm x 300 mm	HTA782507	€ 32,50
Ø 22 mm x 450 mm	HTA782508	€ 33,70
Ø 24 mm x 450 mm	HTA782515	€ 41,00

Punte 4T

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 5 mm x 115 mm	HTA783201	6,30
Ø 5 mm x 165 mm	HTA783202	7,30
Ø 6 mm x 115 mm	HTA783208	6,60
Ø 6 mm x 165 mm	HTA783209	6,70
Ø 6 mm x 215 mm	HTA783210	8,50
Ø 8 mm x 165 mm	HTA783222	7,50
Ø 8 mm x 215 mm	HTA783223	8,50
Ø 8 mm x 265 mm	HTA783224	10,60
Ø 10 mm x 165 mm	HTA783232	8,30
Ø 10 mm x 215 mm	HTA783233	9,50
Ø 10 mm x 265 mm	HTA783234	11,10
Ø 12 mm x 165 mm	HTA783244	9,20
Ø 12 mm x 215 mm	HTA783245	11,40
Ø 12 mm x 265 mm	HTA783246	13,00
Ø 14 mm x 165 mm	HTA783255	13,70
Ø 14 mm x 215 mm	HTA783256	17,50
Ø 14 mm x 265 mm	HTA783227	19,80
Ø 16 mm x 215 mm	HTA783267	24,40
Ø 16 mm x 265 mm	HTA783268	27,40
Ø 16 mm x 315 mm	HTA783269	29,00
Ø 18 mm x 250 mm	HTA783273	45,20
Ø 18 mm x 450 mm	HTA783274	52,60
Ø 20 mm x 250 mm	HTA783275	48,40
Ø 20 mm x 450 mm	HTA783276	50,50
Ø 22 mm x 250 mm	HTA783277	52,60
Ø 22 mm x 450 mm	HTA783278	69,40
Ø 24 mm x 450 mm	HTA783280	73,60
Ø 28 mm x 450 mm	HTA783285	82,00
Ø 30 mm x 450 mm	HTA783287	87,30

Punte 4T con aspirazione

Per ottenere fori già puliti. Ideale per per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche nei vari usi rivolti nel settore edile

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta SDS-plus 4 T aspiraz. Ø 12 mm x 325 mm	HTA783401	€ 98,00
Punta SDS-plus 4 T aspiraz. Ø 14 mm x 360 mm	HTA783402	€ 104,00
Punta SDS-plus 4 T aspiraz. Ø 16 mm x 360 mm	HTA783403	€ 110,00
Punta SDS-plus 4 T aspiraz. Ø 18 mm x 360 mm	HTA783404	€ 132,00

Scalpelli

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Scalpello SDS-plus a punta 250 mm	HTA751590K	€ 8,50
Scalpello SDS-plus taglio 20 x 250 mm	HTA751591K	€ 8,50
Scalpello SDS-plus largo 40 x 250 mm	HTA751592K	€ 15,60

Scalpelli ad elevata demolizione

serie CP-PLUS

Nuovo design brevettato che mantiene l'affilatura nel tempo, incrementa le prestazioni di demolizione e permette di lavorare con maggiore continuità.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
CP-plus a punta 250 mm	HTA751131	€ 13,70
CP-plus piatto 20 x 250 mm	HTA751132	€ 13,70
NEW CP-plus a spatola (dritto) 40 x 250 mm	HTA503701K	€ 22,10
NEW CP-plus per piastrelle (inclinato) 50 x 250 mm	HTA503801K	€ 26,30
NEW CP-plus extrapiat. (inclinato) 75 x 175 mm	HTA4100971	€ 24,20

Foretti per tagliare tondini di ferro

Utilizzare con la modalità solo rotazione (no percussione).

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Foretto Ø 10 mm x 300 mm	HKA10300FT4	€ 44,00
Foretto Ø 12 mm x 300 mm	HKA12300FT4	€ 48,00
Foretto Ø 14 mm x 300 mm	HKA14300FT4	€ 52,00
Foretto Ø 16 mm x 300 mm	HKA16300FT4	€ 60,00
Foretto Ø 20 mm x 300 mm	HKA20300FT4	€ 68,00
Foretto Ø 22 mm x 300 mm	HKA22300FT4	€ 77,00
Foretto Ø 26 mm x 300 mm	HKA26300FT4	€ 83,00
Foretto Ø 28 mm x 300 mm	HKA28300FT4	€ 91,00
Foretto Ø 32 mm x 300 mm	HKA32300FT4	€ 102,00
Foretto Ø 36 mm x 300 mm	HKA36300FT4	€ 109,00
Foretto Ø 38 mm x 300 mm	HKA38300FT4	€ 115,00

1 Utilizza la punta HiKOKI SDS-plus 2T per forare il calcestruzzo.

2 Apriti un varco utilizzando il foretto per tagliare il tondino di ferro.
*Con modalità solo rotazione (no percussione)

3 Una volta tagliato il tondino continua la foratura con la punta.

Kit 4 scalpelli

SUPER PROMO

Kit scalpelli SDS-plus

3 scalpelli a punta 250 mm ad elevata demolizione
1 scalpello piatto 20 x 250 mm
Codice: HTAKITPLUS

27,00 +IVA

Anzichè ~~49,00~~+IVA

SPECIALE

36V
Ø 255 mm

Troncatrice radiale C3610DRA

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255 mm | Capacità taglio a 90°: 89 x 292 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 89 x 204 mm | Inclinazione lama 0-60° dx / 0-55 sx | Angolo piano base 0-48° dx/ 0-48 sx | Velocità 4.000 giri/min | Peso 20,6 kg con BSL36A18. **Codice: C3610DRAW4**

699,00 +IVA

Listino ~~999.00~~ +IVA

230V
Ø 305 mm

Troncatrice radiale C12RSH2

1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 105 x 220 mm | Inclinazione lama sx/dx / 0-45° | Angolo piano base 0-57° dx/ 0-45° sx | Velocità 4.000 giri/min | Peso 27 kg. **Codice: C12RSH2WA**

1139,00 +IVA

Listino ~~1627.00~~ +IVA

BRUSHLESS

SUBITO IN REGALO STAZIONE DI LAVORO

Solo con l'acquisto di ogni trocantrice radiale C3610DRA e C12RSH2

Codice: HTA4100090
Listino 340.00 +IVA

Lame per C3610DRA

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Lame per legno		
Ø 255 mm x 30 mm x 2,4 mm - d.24	HTA4100023	€ 62,10
Ø 255 mm x 30 mm x 2,4 mm - d.48	HTA4100024	€ 71,50
Ø 255 mm x 30 mm x 2,4 mm - d.60	HTA4100025	€ 82,10
Lame per fibrocemento e cartongesso		
Ø 250 mm x 30 mm x 2,2 mm - d.16	HTA4100018	€ 226,30
Lame per alluminio		
Ø 255 mm x 30 mm x 2,4 mm - d.80	HTA4100026	€ 97,80
Ø 255 mm x 30 mm x 2,8 mm - d.80	HTA752470	€ 97,80

Lame per C12RSH2

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Lame per legno		
Ø 305 mm x 30 mm x 2,8 mm - d.40	HTA752487	€ 81,00
Ø 305 mm x 30 mm x 2,8 mm - d.60	HTA752488	€ 87,30
Lame per alluminio		
Ø 305 mm x 30 mm x 2,8 mm - d.96	HTA752489	€ 125,20

WOODWORKING

Seghetto alternativo + Flessometro

Seghetto alternativo
CJ90VST2 / CJ90VAST2
705 W - 90 mm

Capacità taglio legno / acciaio 90 / 10 mm |
Velocità 850 - 3.000 corse/min |
Corsa lama 26 mm | Peso 2,2 kg.
Codice: CJ90VST2WA / CJ90VAST2WA

175 00 +IVA
Listino ~~250.00~~ +IVA

SUBITO IN REGALO

PROFESSIONAL 527

HKAFPG527
flessometro professional da 5mt, larghezza 27mm, spessore 0,16, nastro rivestito in nylon
valore omaggio ~~€ 35,50~~ +IVA

Levigatrice + Livella magnetica

Levigatrice rotoorbitale SV15YC
350 W - platorello Ø 150 mm

Diametro platorello 150 mm | Velocità variabile 4.200 - 11.000 giri/min |
Diametro orbita 2,8 - 6,2 mm | Peso 2,5 kg.
Codice: SV15YCWB

249 00 +IVA
Listino ~~356.00~~ +IVA

SUBITO IN REGALO

professional MAGNETIC

HKASPM040
livella professional 40cm, base magnetica, spessore 1,4mm, precisione +/- 0,5mm
valore omaggio ~~€ 50~~ +IVA

Pialla + Cutter trapezoidale

Pialla P20SF
620 W

Larghezza taglio 82 mm |
Profondità taglio 2,6 mm | Battuta 9 mm |
Velocità 17.000 giri/min | Peso 2,5 kg.
Codice: P20SFWA

141 00 +IVA
Listino ~~201.00~~ +IVA

SUBITO IN REGALO

CUTTER TRAPEZOIDALE IN ALLUMINIO

HKACUT001
cutter in alluminio trapezoidale, regolazione lama + chiusura di sicurezza, lama trapezoidale 19mm SK4, spessore 0,6mm
valore omaggio ~~€ 27,00~~ +IVA

Gamma miscelatori a filo

Mescolare nel modo più efficace composti liquidi o semi-liquidi.

230V

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti

Applicazioni leggere

1.200 W
Due velocità
Protezione termica
Z.V.R.P.

Miscelatore UM12VST2

1.200 W - Ø 120 mm

Frusta Ø 120 mm |
Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |
Attacco M14 | Peso 5,4 kg.
Dotazioni: frusta Ø 120 mm
Codice: UM12VST2UA

Dotazione

184,00 +IVA
Listino ~~263.00~~ +IVA

1.600 W
Due velocità
Protezione termica
Z.V.R.P.

Miscelatore UM16VST2

1.600 W - Ø 160 mm

Frusta Ø 160 mm |
Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |
Attacco M14 | Peso 5,7 kg.
Dotazioni: frusta Ø 160 mm, estensione. **Codice: UM16VST2UA**

Dotazione

221,00 +IVA
Listino ~~316.00~~ +IVA

1.800 W
Due velocità
Protezione termica
Z.V.R.P.

Miscelatore UM22VYST

1.800 W - Ø 220 mm

Frusta Ø 220 mm |
Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |
Attacco M27 | Peso 6,4 kg.
Dotazioni: 2 fruste Ø 135 mm
Codice: UM22VYSTUA

Dotazione

450,00 +IVA
Listino ~~643.00~~ +IVA

Fruste

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 120 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	HTA333603	€ 17,50
Ø 160 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	HTA333639	€ 21,20
Ø 160 mm x 590 mm - attacco M14 indicata per: materiali compositi come vernice, lacca, colla, cemento, calcestruzzo	HTA754734	€ 53,60
Ø 135 mm x 600 mm - attacco M27 - SET DUE FRUSTE indicata per: colle, vernici, cemento fresco	HTA375615	€ 88,40

Catalogo HiKOKI

Se non avessi trovato quello che ti serve, HiKOKI ti offre una vastissima scelta di elettroutensili e accessori professionali per rispondere a tutte le tue esigenze. HiKOKI: un'esperienza di lavoro unica.

Trapano con percussione DV16V
230V
590 W

Foratura calcestruzzo Ø 16 mm | Velocità 0 - 2.900 giri/min | Coppia massima 13 Nm | Peso 1,5 kg.
Codice: DV16VWU

590 W

119,00 +IVA
Listino ~~170.00~~ +IVA

Trapano con percussione DV18V
230V
690 W

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 0 - 1.000 / 3.000 giri/min | Coppia massima 53 Nm | Peso 2 kg.
Codice: DV18VWU

690 W

173,00 +IVA
Listino ~~247.00~~ +IVA

Trapano con percussione DV20VD
230V
860 W

Foratura calcestruzzo Ø 20 mm | Velocità 0 - 1.100 / 3.000 giri/min | Coppia massima 66 Nm | Peso 3 kg.
Codice: DV20VDWV

860 W

AHB
195,00 +IVA
Listino ~~279.00~~ +IVA

Trapano con percussione DV22V
230V
1.120 W

Foratura calcestruzzo Ø 22 mm | Velocità 0 - 1.100 / 3.000 giri/min | Coppia massima 74 Nm | Peso 3 kg.
Codice: DV22VW4

1.120 W

AHB
230,00 +IVA
Listino ~~329.00~~ +IVA

Trapano rotativo D6SH

230V

240 W

Foratura acciaio Ø 6,5 mm | Velocità 4.500 giri/min | Peso 0,9 kg.
Codice: D6SHUC

240 W

118.00 +IVA
Listino ~~169.00~~ +IVA

Trapano rotativo D10VC3

230V

600 W

Foratura acciaio Ø 10 mm | Velocità 0 - 2.500 giri/min | Peso 1,4 kg.
Codice: D10VC3WC

690 W

109.00 +IVA
Listino ~~156.00~~ +IVA

Trapano rotativo D13VG

230V

710 W

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 0 - 600 giri/min |
Coppia massima 79 Nm | Peso 2,1 kg.
Codice: D13VGWU

710 W

Mandrino autoserrante ROHM

237.00 +IVA
Listino ~~339.00~~ +IVA

Trapano rotativo D13VL

230V

860 W

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 0 - 1.100 / 3.000 giri/mi | Peso 3 kg.
Codice: D13VLWD

860 W

Frizione di sicurezza

AHB

221.00 +IVA
Listino ~~316.00~~ +IVA

Avvitatore per cartongesso W6V4

230V

620 W - 1/4" esagonale

Viti autoperforanti Ø 6 mm | Velocità 0 - 4.500 giri/min | Peso 1,4 kg.
Codice: W6V4LA

620 W

245.00 +IVA
Listino ~~350.00~~ +IVA

Avvitatore per cartongesso W6VM

230V

620 W - 1/4" esagonale

Viti autoperforanti Ø 6 mm | Velocità 0 - 6.000 giri/min | Peso 1,4 kg.
Codice: W6VMWA

620 W

273.00 +IVA
Listino ~~390.00~~ +IVA

Trapano miscelatore D13

230V

720 W

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 550 giri/min | Peso 3 kg.
Codice: D13WA

720 W

304.00 +IVA
Listino ~~434.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WR16SE

230V

370 W - 360 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M12 - M22 | Velocità 0 - 1.600 giri/min |
Impulsi 0 - 1.900 n°/min | Coppia massima 360 Nm | Peso 2,5 kg.
Codice: WR16SEWJ

360 Nm

Motore AC Brushless

BRUSHLESS

557.00 +IVA
Listino ~~796.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WR22SE

230V

800 W - 620 Nm - 3/4"quadro

Avvitatura M14 - M24 | Velocità 1.400 giri/min |
Impulsi 2.000 n°/min | Coppia massima 620 Nm | Peso 4,6 kg.
Codice: WR22SEWA

620 Nm

Motore AC Brushless

BRUSHLESS AHB

726.00 +IVA
Listino ~~1037.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WR25SE

230V

900 W - 1.000 Nm - 1"quadro

Avvitatura M22 - M30 | Velocità 1.100 giri/min |
Impulsi 1.500 n°/min | Coppia massima 1.000 Nm | Peso 7,7 kg.
Codice: WR25SEWA

1.000 Nm

Motore AC Brushless

BRUSHLESS AHB

1070.00 +IVA
Listino ~~1529.00~~ +IVA

Termosoffiatore RH600T

230V

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 / 0,50 m³/min |
Temperatura flusso d'aria 450 / 600 °C | Peso 0,6 kg.
Codice: RH600TLA

2.000 W

50.00 +IVA
Listino ~~71.00~~ +IVA

Termosoffiatore RH650V

230V

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 - 0,50 m³/min (5 regolazioni) |
Temperatura flusso d'aria 50 - 650 °C | Peso 0,8 kg.
Codice: RH650VLA

2.000 W

Regolazione digitale della temperatura

106.00 +IVA
Listino ~~151.00~~ +IVA

Elettrosega CS40SB

230V

1.900 W - Barra 40 cm

Lunghezza barra 40 cm | Velocità catena 14,5 m/sec | Peso 4,9 kg
Codice: CS40SBWA

Lunghezza barra 40 cm (16")

113.00 +IVA
Listino ~~161.00~~ +IVA

Segaccio universale CR13VEY

230V

1.100 W - 300 mm

Capacità taglio legno / metallo 300 / 19 mm | Capacità taglio tubi acciaio Ø 130 mm | Velocità variabile 0 - 3.000 corse/min | Corsa lama 32 mm | Sistema antivibrante | Peso 3,9 kg. **Codice: CR13VEYWS**

Motore AC Brushless **Sistema antivibrazioni**

BRUSHLESS UVP

487.00 +IVA
Listino ~~696.00~~ +IVA

Segaccio universale CR13V2

230V

1.010 W - 300 mm

Capacità taglio legno / metallo 300 / 19 mm | Capacità taglio tubi acciaio Ø 130 mm | Velocità 0 - 2.800 corse/min | Corsa lama 29 mm | Peso 3,2 kg. **Codice: CR13V2WS**

239.00 +IVA
Listino ~~341.00~~ +IVA

Segaccio universale CR13VBY

230V

1.150 W - 300 mm

Capacità taglio legno / metallo 300 / 19 mm | Capacità taglio tubi acciaio Ø 130 mm | Velocità 0 - 3.000 corse/min | Corsa lama 32 mm | Sistema antivibrante | Peso 4,4 kg. **Codice: CR13VBYWS**

Sistema antivibrazioni

UVP

417.00 +IVA
Listino ~~596.00~~ +IVA

Fresatrice verticale M12VE

230V

2.000 W - 12 mm

Capacità mandrino 12 mm | Corsa utile 65 mm | Velocità 8.000 - 22.000 giri/min | Peso 5,3 kg.
Codice: M12VEUT

335.00 +IVA
Listino ~~479.00~~ +IVA

Utensile Multifunzione CV350V

230V

350 W - attacco OIS 12

Attacco portautensili OIS 12 | Velocità oscillazione 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,2° | Peso 1,5 kg. **Codice: CV350VW1**

Auto Mode

Velocità variabile

8 accessori in dotazione

247.00 +IVA
Listino ~~353.00~~ +IVA

Seghetto alternativo FCJ65V3

230V

400 W - 65 mm

Capacità taglio legno / acciaio 65 / 6 mm | Velocità 0 - 3.000 corse/min | Corsa lama 18 mm | Peso 1,5 kg. **Codice: FCJ65V3LA**

107.00 +IVA

Listino ~~153.00~~ +IVA

Seghetto alternativo CJ90VST2

230V

705 W - 90 mm

Capacità taglio legno / acciaio 90 / 10 mm | Corsa lama 26 mm | Velocità 850 - 3.000 corse/min | Peso 2,2 kg.
Codice: CJ90VST2WA

OMAGGIO

vedi Promo pag. 79

175.00 +IVA

Listino ~~250.00~~ +IVA

Seghetto alternativo CJ90VAST2

230V

705 W - 90 mm

Capacità taglio legno / acciaio 90 / 10 mm | Corsa lama 26 mm | Velocità 850 - 3.000 corse/min | Peso 2,2 kg.
Codice: CJ90VAST2WA

OMAGGIO

vedi Promo pag. 79

175.00 +IVA

Listino ~~250.00~~ +IVA

Seghetto alternativo CJ160V

230V

800 W - 160 mm

Capacità taglio legno / acciaio 160 / 10 mm | Corsa lama 26 mm | Velocità 800 - 2.800 corse/min | Peso 2,5 kg.
Codice: CJ160VW1

Auto Mode

281.00 +IVA

Listino ~~401.00~~ +IVA

Seghetto alternativo CJ160VA

230V

800 W - 160 mm

Capacità taglio legno / acciaio 160 / 10 mm | Corsa lama 26 mm
Velocità 800 - 2.800 corse/min | | Peso 2,5 kg.
Codice: CJ160VAW1

Auto Mode

281.00 +IVA

Listino ~~401.00~~ +IVA

Pialla P20SF

230V

620 W

Larghezza taglio 82 mm | Profondità taglio 2,6 mm | Battuta 9 mm | Velocità 17.000 giri/min | Peso 2,5 kg. **Codice: P20SFWA**

620 W

OMAGGIO

vedi Promo pag. 79

141.00 +IVA

Listino ~~201.00~~ +IVA

Sega circolare C7BUM

230V

1.300 W - Ø 190 mm

Lama Ø 190 mm | Profondità max taglio 66 mm a 90° | Velocità 5.800 giri/min | Peso 5,2 kg.
Codice: C7BUMW1

312.00 +IVA
Listino ~~446.00~~ +IVA

Sega circolare C7U3

230V

1.300 W - Ø 190 mm

Lama Ø 190 mm | Profondità max taglio 66 mm a 90° | Velocità 5.800 giri/min | Peso 4,7 kg.
Codice: C7U3W1

269.00 +IVA
Listino ~~384.00~~ +IVA

Sega circolare C7MFA

230V

1.010 W - Ø 190 mm

Lama Ø 190 mm | Profondità max taglio 68 mm a 90° | Velocità 5.500 giri/min | Peso 3,6 kg.
Codice: C7MFALA



168.00 +IVA
Listino ~~240.00~~ +IVA

Sega circolare C9U3

230V

2.000 W - Ø 235 mm

Lama Ø 235 mm | Profondità max taglio 86 mm a 90° | Velocità 5.200 giri/min | Peso 7,2 kg.
Codice: C9U3WB

344.00 +IVA
Listino ~~491.00~~ +IVA

Troncatrice radiale C12RSH2

230V

1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 105 x 220 mm | Inclinazione lama sx/dx / 0-45° | Angolo piano base 0-57° dx/ 0-45° sx | Velocità 4.000 giri/min | Peso 27 kg.
Codice: C12RSH2WA

IN REGALO
stazione di lavoro
Codice: HTA4100090
Listino 340.00 +IVA

1139.00 +IVA
Listino ~~1627.00~~ +IVA

Troncatrice radiale C8FSE

230V

1.050 W - Ø 216 mm

Lama Ø 216 mm | Capacità taglio a 90°: 65 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 65 x 220 mm | Inclinazione lama 0-5° dx / 0-48° sx | Angolo piano base 0-57° dx/ 0-45° sx | Velocità 5.500 giri/min | Peso 14 kg.
Codice: C8FSEUA

662.00 +IVA
Listino ~~946.00~~ +IVA

Levigatrice orbitale SV12SH

230V

200 W - platorello 110 x 100 mm + delta

Dimensioni carta delta 96 mm | Dimensioni carta rettang. 110 x 100 mm | Velocità 14.000 giri/min | Diametro orbita 1,5 mm | Peso 1,2 kg.

Codice: SV12SHWB

200 W

124.00 +IVA

Listino ~~177.00~~ +IVA

Levigatrice orbitale SV12SG

230V

200 W - platorello 110 x 100 mm

Dimensioni carta 114 x 140 mm | Velocità 14.000 giri/min | Diametro orbita 1,5 mm | Peso 1,1 kg.

Codice: SV12SGWA

200 W

123.00 +IVA

Listino ~~176.00~~ +IVA

Levigatrice orbitale SV12V

230V

300 W - platorello 114 x 228 mm

Dimensioni carta 114 x 280 mm | Velocità variabile 4.000 - 10.000 giri/min | Diametro orbita 2,4 mm | Peso 2,8 kg.

Codice: SV12VUA

300 W

238.00 +IVA

Listino ~~340.00~~ +IVA

Levigatrice orbitale SV12SD

230V

300 W - platorello 114 x 228 mm

Dimensioni carta 114 x 280 mm | Velocità 10.000 giri/min | Diametro orbita 2,4 mm | Peso 2,8 kg.

Codice: SV12SDUB

300 W

231.00 +IVA

Listino ~~330.00~~ +IVA

Levigatrice a nastro SB8V2

230V

1.020 W - 76 x 533 mm

Diametro nastro 76 x 533 mm | Velocità 250 - 450 m/min | Peso 4,3 kg.

Codice: SB8V2WA

1.020 W

298.00 +IVA

Listino ~~426.00~~ +IVA

Levigatrice a nastro SB10V2

230V

1.020 W - 100 x 610 mm

Diametro nastro 100 x 610 mm | Velocità 240 - 420 m/min | Peso 5,2 kg.

Codice: SB10V2WA

1.020 W

345.00 +IVA

Listino ~~493.00~~ +IVA

Levigatrice rotoorbitale SV13YA

230V

230 W - platorello Ø 125 mm

Diametro platorello 125 mm | Velocità variabile 7.000 - 12.000 giri/min | Diametro orbita 3,2 mm | Peso 1,4 kg.

Codice: SV13YAWB

230 W

162.00 +IVA

Listino ~~231.00~~ +IVA

Levigatrice rotoorbitale SV13YB

230V

230 W - platorello Ø 125 mm

Diametro platorello 125 mm | Velocità 12.000 giri/min | Diametro orbita 3,2 mm | Peso 1,4 kg.

Codice: SV13YBWB

230 W

128.00 +IVA

Listino ~~183.00~~ +IVA

Levigatrice rotoorbitale SV15YC

230V

350 W - platorello Ø 150 mm

Diametro platorello 150 mm | Velocità variabile 4.200 - 11.000 giri/min | Diametro orbita 2,8 - 6,2 mm | Peso 2,5 kg.

Codice: SV15YCWB

350 W

OMAGGIO livella

vedi Promo pag. 79

249.00 +IVA

Listino ~~356.00~~ +IVA

Groppinatrice NT50AE2

Groppini 18 Gauge

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 groppini al secondo | Capacità carico 100 groppini | Peso 1 kg.

Codice: NT50AE2L2

Dimensioni groppini 18 Gauge:
Lunghezza 16 ~ 50 mm
Testa 1,9 mm
Gambo 1 mm

158.00 +IVA

Listino ~~226.00~~ +IVA

Fissatrice N5008AC2

Punti metallici misura 16 - 7/16"crown

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 punti al secondo | Capacità carico 157 punti | Peso 2 kg.

Codice: N5008AC2L3

Dimensioni punti metallici:
Lunghezza 25 ~ 50 mm
Larghezza 7,85 mm
Spessore 1,61 mm

434.00 +IVA

Listino ~~620.00~~ +IVA

Chiodatrice NV90AG

Chiodi elettrosaldati inclinati 16°

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 chiodi al secondo | Capacità carico 200-300 chiodi | Peso 3,5 kg.

Codice: NV90AGL4

Dimensioni chiodi inclinati 16°:
Lunghezza 45 ~ 90 mm
Ø Testa 6 ~ 7,2 mm

440.00 +IVA

Listino ~~629.00~~ +IVA

Levigatrice lucidatrice SAT180

230V

750 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 1.900 / 3.400 m/min | Peso 2,9 kg. **Codice: SAT180L1**

750 W

244.00 +IVA

Listino ~~349.00~~ +IVA

Levigatrice lucidatrice S18SB

230V

705 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 4.500 m/min | Peso 2 kg. **Codice: S18SBWA**

705 W

213.00 +IVA

Listino ~~304.00~~ +IVA

Levigatrice lucidatrice SP18VA

230V

1.250 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 600 - 3.400 m/min | Peso 2,9 kg. **Codice: SP18VAUA**

1.250 W

323.00 +IVA

Listino ~~461.00~~ +IVA

Troncatrice veloce CC14SF

230V

2.000 W - Ø 355 mm

Lama Ø 355 mm | Taglio tubi / tondini acciaio Ø 120 / Ø 65 mm | Profilati rettangolari 130 x 115 mm / 195 x 100 mm / 235 x 70 mm | Velocità 3.800 giri/min | Angolo di taglio a dx 0 - 45° | Peso 16,5 kg. **Codice: CC14SFWA**

2.000 W

341.00 +IVA

Listino ~~487.00~~ +IVA

Cesoia CE16SA

230V

400 W

Capacità taglio lamiere acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Raggio minimo di taglio 25 mm | Velocità 4.700 corse/min | Lunghezza corsa 2 mm | Peso 1,7 kg.
Codice: CE16SAUA

400 W

Velocità taglio 6,3 m/min

392.00 +IVA

Listino ~~560.00~~ +IVA

Roditrice CN16SA

230V

400 W

Capacità taglio lamiere acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Raggio minimo di taglio 40 mm | Velocità 2.300 corse/min | Peso 1,6 kg.
Codice: CN16SAUA

400 W

Velocità taglio 1,8 m/min

439.00 +IVA

Listino ~~627.00~~ +IVA

Aspiratore RP250YDL

230V

1.000 W - classe L - 25 litri

Potenza 1.000 W | Depressione max 21 kPa | Portata aria max 3,6 m³/min
Capacità secco 21 litri | Capacità liquido 18 litri | Contenitore resina plastica 25 litri | Presa automatica fino a 2.600 W | Peso 7,8 kg.
Codice: RP250YDLWA

Dotazioni: tubo corrugato Ø 32 mm x 3,5 metri, pistola, prolunghe, spazzola pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in PE, sacco in carta.

Sistema soffiante di pulizia filtro a comando manuale

229.00 +IVA
Listino ~~327.00~~ +IVA

Aspiratore RP300YDL

230V

1.000 W - classe L - 30 litri

Potenza 1.000 W | Depressione max 21 kPa | Portata aria max 3,6 m³/min
Capacità secco 26 litri | Capacità liquido 23 litri | Contenitore acciaio inox 30 litri | Presa automatica fino a 2.600 W | Peso 9,2 kg.
Codice: RP300YDLWA

Dotazioni: tubo corrugato Ø 32 mm x 3,5 metri, pistola, prolunghe, spazzola pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in PE, sacco in carta.

Sistema soffiante di pulizia filtro a comando manuale

271.00 +IVA
Listino ~~387.00~~ +IVA

Aspiratore RP350YDM

230V

1.200 W - classe M - 35 litri

Potenza 1.200 W | Depressione max 25 kPa | Portata aria max 3,6 m³/min
Capacità secco 25 litri | Capacità liquido 22 litri | Dispositivo "acqua stop"| Presa automatica fino a 2.000 W | Peso 15,7 kg.
Codice: RP350YDMWA

Dotazioni: tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe HTA782252, spazzola a 2 posizioni HTA782261.

Sistema elettromagnetico di pulizia del filtro in modo automatico

664.00 +IVA
Listino ~~949.00~~ +IVA

Aspiratore RP350YDH

230V

1.200 W - classe H - 35 litri

Potenza 1.200 W | Depressione max 25 kPa | Portata aria max 3,6 m³/min
Capacità secco 25 litri | Capacità liquido 22 litri | Dispositivo "acqua stop"| Presa automatica fino a 2.000 W | Peso 15,7 kg.
Codice: RP350YDHWA

Dotazioni: tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe HTA782252, spazzola a 2 posizioni HTA782261.

Sistema elettromagnetico di pulizia del filtro in modo automatico

781.00 +IVA
Listino ~~1116.00~~ +IVA

Accessori per aspiratori

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
n° 4 sacchetti in polietilene per RP250YDL - RP300YDL	4100603	€ 20,70
n° 4 sacchetti in tessuto non tessuto filtrante per RP250YDL - RP300YDL	4100602	€ 15,60
filtro lavabile 18,5 cm x 14 cm classe di filtraggio: M per RP250YDL - RP300YDL	4100601	€ 35,70

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe M, 16,5 litri per: RP350YDM	750462	€ 22,60
n° 4 sacchetti di raccolta polveri in plastica LDPE, classe M, 100 micron, 33 litri per: RP350YDM - RP350YDH	750463	€ 28,30
n° 2 cartucce filtranti in cellulosa certificato in classe L ritenzione polvere: 99,8% per: RP350YDM	370133	€ 125,20
n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe M ritenzione polvere: 99,9% per: RP350YDM	338633	€ 136,80
n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe H (HEPA 14) ritenzione polvere: 99,995% per: RP350YDH	338634	€ 284,20

CARAT

Specialisti della lavorazione diamantata.

SUPER-SPECIALISTA DELLA LAVORAZIONE DIAMANTATA

CARAT è un'azienda che fa parte del nostro gruppo da molti anni e che si è fatta apprezzare in tutto il mondo come specialista del taglio diamantato.

HIKOKI e CARAT due marchi appartenenti allo stesso gruppo, due marchi complementari. Con CARAT e HiKOKi che tu sia idraulico, elettricista, installatore, muratore o specialista della demolizione, affronterai il tuo lavoro con precisione, qualità, velocità e professionalità.

CARAT + HiKOKI

+ forti insieme in cantiere!

CARAT

DISCHI PER MATTONE E MATERIALI ABRASIVI

PREMIUM

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CAM1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 45,00
CAM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 49,00
CAM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 59,00
CAM1803000	Ø 180 x 22.23 mm	€ 69,00
CAM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 87,00

CLASSIC

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CAC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 27,00
CAC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 33,00
CAC1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 42,00
CAC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€72,00

DISCO PER METALLO

CLASSIC

Specifico per tagliare acciaio, acciaio inox, alluminio e tondini per armature.

Modello codice	Ø mm	Promo (€ +IVA)
CGMC125300	Ø 125 x 22.23	€ 22,00
CGMC230300	Ø 230 x 22.23	€ 59,00

DISCHI UNIVERSALI

PREMIUM

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CEB11530TT	Ø 115 x 22.23 mm	€ 47,00
CEB12530TT	Ø 125 x 22.23 mm	€ 52,00
CEB15090TT	Ø 150 x 22.23 mm	€ 73,00
CEB18030TT	Ø 180 x 22.23 mm	€ 86,00
CEB23030TT	Ø 230 x 22.23 mm	€ 103,00

CLASSIC

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CEE1153010	Ø 115 x 22.23 mm	€ 35,00
CEE1253010	Ø 125 x 22.23 mm	€ 38,00
CEE1509010	Ø 150 x 22.23 mm	€ 42,00
CEE1803010	Ø 180 x 22.23 mm	€ 52,00
CEE2303010	Ø 230 x 22.23 mm	€ 62,00

STARTER

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CDZSC11530	Ø 115 x 22.23 mm	€ 32,00
CDZSC12530	Ø 125 x 22.23 mm	€ 35,00
CDZSC15090	Ø 150 x 22.23 mm	€ 45,00
CDZSC18030	Ø 180 x 22.23 mm	€ 55,00
CDZSC23030	Ø 230 x 22.23 mm	€ 69,00

DISCHI PER CEMENTO E PIETRE DURE

PREMIUM

Disco a settori

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CSM1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 68,00
CSM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 75,00
CSM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 98,00
CSM1803000	Ø 180 x 22.23 mm	€ 114,00
CSM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 150,00

CLASSIC

Disco a settori



Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CSC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 29,00
CSC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 37,00
CSC1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 44,00
CSC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 75,00

CLASSIC

Disco a corona continua

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CDTSC11530	Ø 115 x 22.23 mm	€ 41,00
CDTSC12530	Ø 125 x 22.23 mm	€ 44,00
CDTSC15090	Ø 150 x 22.23 mm	€ 68,00
CDTSC18030	Ø 180 x 22.23 mm	€ 71,00
CDTSC23030	Ø 230 x 22.23 mm	€ 79,00

DISCHI PER PIASTRELLE E PIETRE NATURALI

PREMIUM

Specifiche per taglio e sbavo di piastrelle e pietre naturali.

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CVNS125M00	attacco M14	€ 79,00
CVNS230M00	attacco M14	€ 199,00

PREMIUM

Specifiche per il taglio di piastrelle e pietre naturali. Spessore segmento 1,2 mm. Alta velocità.

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CDBM115300	Ø 115 x 22.23 mm	€ 33,50
CDBM125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 37,00
CDBM230300	Ø 230 x 22.23 mm	€ 70,00

STARTER

Specifiche per il taglio di piastrelle.

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CDBS115300	Ø 115 x 22.23 mm	€ 30,00
CDBS125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 34,00

MULTIMATERIALE

CLASSIC

Diamante elettrodepositato per tagliare in qualsiasi tipo di materiale: legno, ferro, PVC, pietra, marmo e malta

Modello codice	Ø mm	Promo (€ +IVA)
CGUC125300	Ø 125 x 22.23	€ 33,00
CGUC230300	Ø 230 x 22.23	€ 85,00

PIASTRELLE

CLASSIC

Per tagliare e levigare su pietra naturale e pietra composita

Modello codice	Ø mm	Promo (€ +IVA)
CGNC125M00	Ø 125 x 22.23	€ 55,00
CGNC230M00	Ø 230 x 22.23	€ 129,00

PLATORELLI DIAMANTATI PER SMERIGLIATRICI

PREMIUM

Specifico per levigare mattoni e materiali abrasivi

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUBD1253A0	Ø 125 x 22.23 mm	€ 99,00
CUBD1803C0	Ø 180 x 22.23 mm	€ 137,00

PREMIUM

Specifico per rimuove residui di colla, bitume, vernice, moquette ed altri materiali non ferrosi.

Non compatibile con GM13Y.

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CPCD125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 190,00
CPCD180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 300,00

PREMIUM

Specifico per levigare cemento e pietra dura. Lavorazione più veloce e fine rispetto alla versione CLASSIC

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUDF125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 93,00
CUDF180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 125,00

CLASSIC

Specifico per levigare cemento e pietra dura.

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUDG125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 85,00
CUDG180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 115,00

Cuffia di levigatura ed aspirazione polveri Ø 125 mm

Cuffia di protezione ed aspirazione polveri Ø 125 mm

Cuffia di levigatura ed aspirazione polveri Ø 180 mm

Cuffia di protezione ed aspirazione polveri Ø 180/230

A-1810 carotatore manuale a secco
+ kit 5 corone diamantate per mattone (senza aspirazione)
+ corona con aspirazione Ø 82 mm
+ adattatore con perno di centraggio

Ideale per forare a secco il mattone, muratura e materiali in pietra abrasiva.

IN OMAGGIO
Corona DUSTEC
Ø 82 x 150 mm
HTM0821504

A-1810
· Potenza 1.800 W
· Attacco macchina 5/8" x 16UNF
· Attacco mandrino M16
· Foratura mattone Ø 152 mm
· Connettore per aspirazione integrato
· Peso 4,5 kg

Codice: CTBRICK1

1169,00 +IVA
Listino ~~1670.00~~ +IVA

HTESET0000
· Kit 5 corone diamantate per mattone
· Diametri Ø 32 - 52 - 82 - 112 - 132 mm
· Lunghezza 150 mm
· Attacco M16

HDC2020000
· Adattatore con perno di centraggio
· Attacco da 5/8"x16UNF a M16
· Lunghezza 150 mm

A-2011 carotatore manuale ad acqua
+ S-1803 stand di supporto
+ adattatore da 1"1/4 a M30
+ corona per cemento ad acqua

Ideale per forare ad umido il cemento armato e materiali duri.

punta di centraggio Lunghezza 300 mm — **Codice: HDN0010000** — **81,00 +IVA**

punta di centraggio Lunghezza 400 mm — **Codice: HDN0011000** — **85,00 +IVA**

Codice: CTWET2

2619,00 +IVA
Listino ~~3741.00~~ +IVA

ES00510000
adattatore da 1"1/4 a M30

MASTER **Ø 151 x 400 mm**

EM15140050

A-2011
· Potenza 2.000 W
· Attacco 1/2"G + 1" 1/4
· 3 Velocità 450 - 1.050 - 2.000 giri/min
· Foratura calcestruzzo Ø 160 mm
· Peso 6,7 kg

S-1803X
· Foratura a 90°: 201 mm
· Foratura a 45°: 121 mm

ASB1803X00

A-2225 carotatore a secco con micro-percussione
+ 4 corone per cemento DRY BETON

Ideale per forare a secco il cemento armato e materiali duri. Da utilizzare con un aspiratore.

A-2225
· Potenza 2.200 W
· Attacco 1" 1/4
· Foratura calcestruzzo Ø 162 mm
· Connettore per aspirazione integrato
· Peso 5,6 kg

Codice: CTBETON1

2308,00 +IVA
Listino ~~3297.00~~ +IVA

punta di centraggio Lunghezza 300 / 420 mm
Codice: BCHCC11000
176,00 +IVA

x4 **Ø 68 Ø 82 Ø 102 Ø 127 mm lunghezza 300 mm**

ED06830020 - ED08230020 - ED10230020 - ED12730020

Kit foretti diamantati a secco

Foretti per smerigliatrici con cera auto-refrigerante per tagliare a secco piastrelle, ceramiche, gres porcellanato, klinker, pietre naturali, materiali refrattari e da costruzione.

· Diametri dei foretti
Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm
· Attacco M14

Codice: EHSSET04NF

323.00 +IVA

· Diametri dei foretti
Ø 20-27-35-55-72 mm
· Attacco M14

Codice: EHSSET02NF

342.00 +IVA

IN OMAGGIO

2 confezioni di cera refrigerante

Con l'acquisto di ogni kit foretti

20 ml

Codice: ETCD20ML00

Guida di centraggio da Ø 5 a Ø 12 mm

Codice: BCH0410000

35.00 +IVA

SET CORONE PER CEMENTO PER CAROTAGGIO AD UMIDO

· Diametri corone
Ø 31-51-81-131 mm
· Lunghezza 400 mm
· Attacco M30

MASTER

Codice: EMSET010NL

1351.00 +IVA

SET CORONE PER CEMENTO PER CAROTAGGIO A SECCO

· Diametri corone
Ø 52-82-112-132 mm
· Lunghezza 300 mm
· Attacco 1"1/4

Codice: EDSET04000

1268.00 +IVA

SET CORONE PER MATTONE PER CAROTAGGIO A SECCO

· Diametri corone
Ø 32-52-82-112 - 132 mm
· Lunghezza 150 mm
· Attacco M16
· Adattatori:
mandrino Ø 13
SDS-plus
· Prolunghe 150 mm

Codice: HTESET0000

681.00 +IVA

Scopri tutta la gamma di corone sul nostro catalogo.

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.
Italy
Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 / 548111
Fax 0444 / 548110
info@hikoki-powertools.it

www.hikoki-powertools.it

Seguici su:

#wearehikoki

Rivenditore autorizzato

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi, omaggi e modelli senza darne preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE IT08020000001314

Sviluppiamo tecnologie innovative in Giappone, dal 1948.